



ETABLISSEMENT HORTICOLE

FR. DE LAET

— Successeur A. TEUCQ-DE LAET —

Cultures spéciales de
— CACTÉES —

Catalogue Général
1929

CONTICH-Village-lez-Anvers

Belgique

Téléphone: ANVERS 227.58

Adresse télégraphique: DELAET-CONTICH

PRIX DE CE CATALOGUE :

Belgas 3.⁵⁰ -- Fl. 1.²⁶ -- Rm. 2.— -- 2/—

Les prix sont cotés en Belgas. Base : 7 Belgas le Dollar et sauf variation.
Les valeurs étrangères à cours stable sont acceptées au cours du jour.
Les expéditions se font aux risques, périls et frais des acheteurs.
Les frais d'emballage sont facturés au prix coûtant.

PAIEMENT. Toutes les ventes sont strictement au comptant, et toute facture doit être payée au reçu de la marchandise, et en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, on ne peut différer le paiement.

Les acheteurs qui me sont inconnus, sont priés de joindre le montant avec la commande, sinon aucune suite ne sera donnée à la commande.

COMPTE CHEQUE No 114866 (Belgique).

De prijzen zijn in Belgas. Basis: 2.⁸⁵ Belgas voor 1 Gulden en zonder verbintenissen. Vreemd geld wordt aan de waarde van den dag aangenomen.

De onkosten der verzending, inpakken en vracht zijn voor rekening der koopers. De verzending geschiedt op risico der koopers.

BETALING : Uitsluitelijk komptant.

Elk faktuur moet onmiddellijk bij de ontvangst der planten, zonder uitstel, betaald worden; hieraan mag hoegenaamd geen uitzondering gemaakt worden, hetzij ook om welke reden.

Koopers die mij onbekend zijn, worden vriendelijk verzocht het bedrag te willen voegen bij de bestelling, zonder dit wordt geen gevolg gegeven aan de bestelling.

LOOPENDE REKENING Nr 114866 (Belgisch postbeheer).

Die Preise sind in Belgas. Basis : 1.⁷⁰ Belga für 1 Rm.

Ausländisches Geld mit stabilen Kurs nehme zum Tageskurs in Zahlung. Die Sendungen gehen für Rechnung, Gefahr und auf Kosten der Empfänger.

Mir unbekannte Besteller müssen den entsprechenden Betrag der Bestellung beifügen, ohne dies bleiben die Bestellungen unberücksichtigt.

The prices are quoted in Belgas. Base: 35 Belgas for one £ and without liability.


Foreign values are accepted according to the change of the day.

The expenses of the expedition, packing and freight are to be paid by the receivers, the expedition is being done at the risk of the buyer.


PAYMENT. Payments are all strictly « nett cash »; every invoice has to be paid directly on receiving the goods, this may not be altered, it does not matter for what kind of pretext.

The buyers who are unknown to me, are kindly requested to join the amount with the order, otherwise the order is not executed.

MON ÉTABLISSEMENT



Vue de droite.



Vue d'ensemble.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

CATALOGUE GÉNÉRAL
1929

LES CACTÉES ET LEUR CULTURE.

Les Cactées, comme d'ailleurs toutes les autres plantes dites « grasses », sont parmi les plus intéressantes, les plus originales et les plus belles du monde végétal.

Il y a, dans cette famille une variété incroyable dont on ne peut se faire une idée que si l'on a la bonne fortune d'en voir une vraie collection, à tous les degrés de développement, depuis les plus petites plantes de semis jusqu'aux énormes spécimens d'importation. Et cette vue ne coûte rien à celui qui peut se rendre à Contich, à l'Etablissement horticole Fr. DE LAET. Les personnes qui aiment le moins les plantes en reviennent étonnées, et le plus souvent charmées. Quant aux vrais amateurs, il va sans dire qu'ils consacraient des semaines à la visite de ces collections uniques et qu'ils y trouveraient toujours de nouveaux sujets d'étude et un merveilleux intérêt.

Si le beau est surtout une harmonie, il est indiscutable que ces plantes, malgré certaines opinions contraires, sont parmi les plus belles, car elles s'harmonisent admirablement avec leurs milieux naturels. Et il est toujours possible, dans la culture, de les disposer de façon à faire valoir leur nature si étrangement pittoresque.

Comme les orchidées, les broméliacées, etc. qui parent si splendidement les forêts tropicales, les Cactées, les Agaves, etc. en plus de leur utilité, impriment à certaines régions américaines, un caractère extraordinaire et une originalité incomparable.

La diversité des formes et des dimensions des Cactées permet le plus grand choix et l'on peut dire que chacun, selon ses moyens, selon ses aptitudes horticoles, selon les circonstances, peut se fournir « selon son goût ».

Qu'il nous suffise de dire, pour en donner une idée, que certaines espèces ne dépassent guère quelques centimètres de taille, tandis que d'autres peuvent atteindre le poids d'une tonne et plus de 15 mètres de hauteur. Et précisément, en vertu de cette énorme variété, il est toujours possible de trouver, parmi ces plantes, des espèces ou variétés ne présentant aucune difficulté sérieuse de culture.

Que les débutants, au lieu de faire eux-mêmes un choix qui n'est pas toujours très heureux, s'en rapportent à la bonne foi et à l'expérience d'une maison qui a fait ses preuves : ils ne s'en repentiront pas. Le goût leur viendra avec les premiers succès et ce sera pour eux une source de satisfactions intelligentes et peu coûteuses que bien d'autres plaisirs ne sauraient remplacer.

Quant à l'amateur et au collectionneur déjà expérimenté, il n'aura qu'à persévérer sans crainte; il trouvera toujours du nouveau à tenter, des raretés à cultiver.

La mode et diverses causes ont fait délaisser ces plantes pendant de longues années. C'était une erreur et une injustice et il semble qu'une heureuse réaction se dessine, vu la vente de plus en plus grande de ces plantes si méritantes

CULTURE.

Les principes de culture peuvent se résumer ainsi :

- 1^o Choisir des pots en terre poreuse bien proportionnés au volume de la plante et surtout de ses racines, et plutôt petits que grands. Toute disposition contraire peut amener des dégâts lors des arrosages.
- 2^o Drainer soigneusement les pots soit à l'aide de tessons (de pots) bien disposés, soit à l'aide de gros sable, etc., de préférence à toutes matières — comme les scories — qui peuvent blesser les racines et sont un obstacle pour le dépotage.
- 3^o Prendre comme compost de la terre légère sableuse, additionnée de terreau très consommé et de mortier sec (chaux et sable) écrasé et tamisé, la plupart de ces plantes affectionnant le calcaire.
Pour certaines espèces épiphytes (*Epiphyllum*, *Phyllocactus*, etc.) ne pas employer le compost ci-dessus mais de la terre très légère, poreuse, genre terre de bruyère ou terreau de feuille additionné de sable lavé.
- 4^o Donner aux plantes le plus possible de lumière, d'air et dans leur période de végétation surtout de chaleur. Certaines espèces : *Echinopsis*, *Cereus*, etc. n'aiment pas les situations trop avides et craignent les coups de soleil. Un léger ombrage est à prévoir, dans certains cas, même en plein air et à plus forte raison sous verre.
- 5^o Pendant la période de végétation des plantes — variable selon les espèces — de légers bassinages et des arrosages soignés sont à conseiller, sous réserve

d'évaporation rapide. Eviter tout excès d'humidité, toujours désastreuse pour les racines.

Biner la surface de la terre.

- 6° Dans la période de repos, restreindre graduellement les arrosages pour arriver presque à les supprimer en hiver où l'on doit se contenter d'air frais sous verre ou de fins bassinages en appartement, s'il existe un peu de chaleur surtout.
- 7° Eviter au printemps, lors de la sortie, la transition trop brusque de l'appartement en plein air, par temps clair et soleil.

- 8° Bref, la grande question de l'arrosage peut se résumer ainsi: arroser en proportion rigoureuse de l'état des plantes, de leur vigueur et de la chaleur qu'elles reçoivent.

Une-moyenne de 10° à 12° centigr. met déjà les plantes en végétation. Une température de 18°-20° pour les plantes d'âge, 25°-30° pour les semis, peut être considérée comme un maximum qu'il ne faut pas dépasser, si possible.

- 9° La floraison des espèces courantes est assez facile. C'est surtout une question de taille, de vigueur et d'observation du repos nécessaire en hiver.

CACTUSSEN EN HARE VERZORGING.

De cactussen, evenals trouwens al de andere Succulenten, behooren tot de belangrijkste, de eigenaardigste en schoonste der plantenwereld.

Er bestaat bij deze planten een ongelooflijke verscheidenheid, waarvan men zich alleen dan een goed denkbeeld kan vormen, wanneer men het geluk heeft een zoo volledig mogelijke verzameling te bezichtigen, waar planten in elk ontwikkelingsstadium, van de kleinste zaailingen tot de reusachtige importen, aanwezig zijn. Zulke verzamelingen zijn er niet veel, en daarom wil de Firma Fr. DE LAET hen, die daarvoor belangstelling mochten hebben, gaarne hare kweekkerij geheel kosteloos ter bezichtiging openstellen. Zelfs zij, die het minst van Cactussen houden, zullen vol bewondering zijn en geen spijt van hun uitstapje hebben. Wat de echte kenners en liefhebbers betreft, zij zouden weken aan het bezichtigen dezer geheel eenige kweekkerij kunnen besteden en steeds nieuw studiemateriaal vinden, dat hun belangstelling in de hoogste mate levendig houdt.

Bij de bezichtiging onzer kweekkerij of het nagaan onzer prijscourant zal het voor pas beginnende liefhebbers misschien niet gemakkelijk zijn uit de groote soortenrijkdom een gelukkige en geschikte keuze te doen. Men late dit vol vertrouwen aan ons over, daar wij in dit opzicht over voldoende ondervinding beschikken. Wij zijn ervan overtuigd dat men zich niet beklagen zal. De eerste kennismaking met de producten onzer kweekkerij zal een bron zijn van voortdurend genot, van ontwikkelende en goedkoope voldoening welke door menig ander en duur vermaak niet kan worden vervangen.

Wat de ervaren liefhebbers en bezitters van reeds vrij omvangrijke collecties betreft, deze zullen in onze prijscourant, en niet het minst bij de bezichtiging onzer kweekkerij, genoeg zeldzaamheden en nieuwe aanwinsten vinden om hunne verzamelingen voortdurend te kunnen uitbreiden en aanvullen.

GRONDREGELS VOOR DE VERZORGING DER CACTUSSEN.

De verzorging der Cactussen kan in het volgende kort begrip worden samengevat:

- 1° Men neme dunwandige, poreuse bloempotten; afmetingen in verhouding tot de grootte der planten en vooral tot den omvang der wortels doch beter iets te klein dan te groot. In het tegenovergestelde geval zou door het begieten schade kunnen worden veroorzaakt.
- 2° De potten moeten zorgvuldig worden gedraineerd, bij voorkeur met bloempot-scherven, waarover een laagje grof zand gestrooid wordt, om een vlugge waterafvoer te bevorderen, maar geen slakken die de wortels zouden kunnen kwetsen en voor het ontpotten een hindernis opleveren.
- 3° Als grondsoort neme men lichte, zandige aarde, vermengd met droge, geplette en gezeefde mortel (kalk en zand) aangezien de meeste dezer planten kalkhoudende grond begeeren.

Voor bepaalde epiphytisch groeiende species (Epiphyllum, Phyllocactus, enz.) gebruike men zeer lichte, poreuse grond, b. v. heidegrond of bladgrond gemengd met goed verteerde mestaarde.

- 4° Men geve de planten zooveel mogelijk lucht en licht, bovendien tijdens de groeiperiode vooral warmte. Bepaalde soorten (Cereus, Echinopsis, enz.) hou-

den niet van een dorre standplaats en felle zonbestraling. Daarom moet in zulke gevallen voor lichte schaduw worden gezorgd, zelfs buiten in de volle lucht en des te meer onder glas.

5° Gedurende de groeiperiode (verschillend al naar gelang der soort) zijn lichte besprenkeling en zorgvuldig begieten zeer aan te raden, onder voorwaarde van snelle verdamping. Alle overdreven vochtigheid, die steeds noodlottig is voor de wortels, moet worden vermeden.

Nuttig is het de aardoppervlakte in de potten zoo nu en dan voorzichtig om te werken.

6° Tegen de winterperiode moet men de begieting geleidelijk verminderen en hiermee in den winter bijna geheel ophouden. Onder glas moeten de planten zich dan met frissche lucht tevreden stellen, alleen in de verwarmde kamer kan zoo nu en dan een weinig vocht gegeven worden.

7° In de Lente, gedurende het buiten zetten bij klaar en zonnig weder, moet een onverhoedsche overgang van kamer naar de open lucht vermeden worden.

8° In 't kort kan het groote vraagstuk der begieting als volgt worden samengevat: men giete in strenge verhouding tot den staat der planten, haar sterkte en tot de warmte harer standplaats.

Een middelmatige warmte van 10-12° C. zet de planten reeds in groei, een warmte van 18-20° C. voor bejaarde planten, en van 25-30° C. voor de zaailingen kan beschouwd worden als een toppunt, dat men bij voorkeur niet mag overtreffen.

9° De bloei der gewone soorten is nog al gemakkelijk, het is vooral een kwestie van grootte en sterkte der planten en waarneming der noodige rust in den winter.

KAKTEEN UND IHRE KULTUR.

Die Kakteen, wie übrigen alle anderen sogenannten « Sukkulente » gehören zu den interessantesten, originellsten und schönsten Pflanzen des Pflanzenreichs.

In dieser Familie gibt es eine unglaubliche Varietät, von der man sich kaum eine Vorstellung machen kann, wenn man nicht den glücklichen Zufall gehabt hat eine wirkliche Sammlung zu sehen in allen Stadien der Entwicklung, von den kleinsten Sämlingspflanzen angefangen bis zu den riesigen Importexemplaren, und diese Ansicht kostet demjenigen nichts, der sich nach Contlich bei Antwerpen begeben kann um die berühmte Gartenbauanstalt Fr. DE LAET zu besuchen.

Diejenigen, welche Pflanzen am wenigsten lieben, kommen davon erstaunt und öfters selbst sehr entzückt zurück. Die wirklichen Liebhaber aber möchten sehr gern einige Wochen lang diese einzig dastehenden Kollektionen besichtigen, denn während dieser Zeit würden sie fortwährend Sachen finden, die ihr regstes Interesse wachrufen müssten.

Was die Anfänger betrifft, anstatt selbst ihre Wahl zu treffen, welche nicht immer sehr glücklich ist, raten wir ihnen sich auf uns in dieser Beziehung zu verlassen, was sie nicht zu bereuen haben werden, denn wir haben ja reichliche Erfahrung darin und besitzen das Vertrauen zahlloser, treuer Kunden. Der Geschmack wird Ihnen nach den ersten Erfolgen kommen und wird diese Liebhaberei für sie später eine Quelle intelligenter Befriedigungen sein, welche nicht kostspielig ist und wird dieselbe durch andere Vergnügen nicht zu ersetzen sein.

Was den Liebhaber und den bereits erfahrenen Sammler betrifft, soll er nur mit Ausdauer weiterfahren, er wird stets neue Anregungen finden um seltene Exemplare zu kultivieren.

KULTUR.

Die hauptsächlichsten Regeln dafür lauten :

1° Man wähle irdere Töpfe, gut porös, der Grösse der Pflanzen und besonders ihrer Wurzeln angemessen, eher kleiner als grösser, denn sonst könnten Schäden bei der Begiessung entstehen.

2° Für guten Wasserablauf sorgen, sei es vermittelst Scherben, sei es vermittelst groben Sandes usw., ausser Schlacken, welche die Wurzeln verletzen könnten und ein Hindernis für das Enttöpfen bilden.

3° Als Nährboden nehme man leichte, sandige Erde mit Blätterhumus und trockenem Mörtel (Kalk und Sand) vermengt, der zerrieben und gesiebt sein muss, da die meisten dieser Pflanzen kalkhaltige Stoffe begehren.

Für gewisse Epiphyte-Sorten (Epiphyllum, Phyllocactus usw.) nicht obigen Nährboden benutzen, sondern sehr leichte, poröse Erde, Art von Heidekrauterde oder leichte Düngererde mit gewaschenem Sand vermengt.

- 4^o Den Pflanzen soviel als möglich Licht, Luft und während der Wachszeit besonders Wärme geben.
Gewisse Sorten:: Echinopsis, Cereus, usw. lieben dürre Lagen nicht und zu starke Sonnenstrahlen sind ihnen sehr ungünstig, deshalb muss man leichte Beschattung vorsehen, in manchen Fällen selbst in freier Luft und unter Glass desto mehr.
- 5^o Während der Vegetationsperiode, welche je nach den Arten ist, sind leichte Besprengungen und sorgfältige Begiessungen anzuraten, indem man für schnelle Verdunstung sorgt. Stets allen Ueberfluss von Feuchtigkeit meiden der immer für die Wurzeln verderblich wirkt.
- 6^o In der Ruhezeit, almählig die Begiessungen verringern, um in Winter ganz einzustellen, dann soll frische Luft genügen, wenn die Pflanzen unter Glas stehen oder feine Besprengungen, wenn die Pflanzen sich in einem Zimmer befinden, besonders, wenn ein wenig Wärme vorhanden ist.
- 7^o Im Frühling, beim Hinausstellen ins Freie, bei schönem, sonnigem Wetter vermeide man einen zu schroffen Uebergang aus dem Zimmer in die freie Luft.
- 8^o Kurz, die Bewässerungsfrage kann so zusammen gefasst werden: Begiessen unter Berücksichtigung des Zustandes der Pflanzen, ihrer Kräftigkeit und der Wärme, die sie empfangen.
Eine mittlere Temperatur von 10-12° C. veranlasst schon die Vegetation der Pflanzen, eine Temperatur von 18-20° für ältere Pflanzen, 25-30° für Sämlinge, welche Temperaturen nicht überschritten werden sollten.
- 9^o Die Blütezeit der gewöhnlichen Arten ist ziemlich einfach. Est ist dies eine Frage des Schnittes, der Lebenskraft und der strikten Beobachtung der nötigen Ruhe im Winter.

CACTI AND THEIR CULTURE.

Cacti and generally all other plants called «fat-plants» are of the most interesting, queer, eccentric, and most beautiful plants of the vegetable kingdom.

In this family there is an incredible variety of which one cannot form an idea, unless one has the lucky opportunity to see a real collection, containing the smallest plants of seedlings and all plants in various degrees of growth including the huge imported specimens. This magnificent sight costs nothing to him who will go to Contich (near Antwerp) to visit the nursery Fr. DE LAET.

People who do not care much for plants come back from such a visit amazed and very often most delighted, but real amateurs would like to spend several weeks to examine these wonderful and unic collections for they would discover every day some new specimens which would attract their curiosity.

Beginners often make an unlucky choice and therefore, we should advise them to follow the advice of a trustworthy firm as ours and we feel sure that they will not regret in doing so. When they will obtain some good results, their taste will be awakened and they will thus have a source of intelligent and not very expensive satisfactions which other pleasures could not substitute.

As for the experienced amateur and collectionner he may continue without fear, he will always find something to try out and cultivate some rare specimens.

CULTURE.

The chief rules of culture are the following :

- 1^o Choose porous earthen pots according to the size of the plants and especially with regard to the roots, but rather smaller than too large, because otherwise the plants could be damaged when they are watered.
- 2^o Drain carefully the pots, be it with pieces of broken pots, be it with coarse sand etc., but no scorias which might injure the roots and are an obstacle to take the plants easily out of the pots.
- 3^o Take light, sandy, earth-compost mixed with moulded leaves and dry mortar lime and sand well crushed and sifted, most of these plants want calcareous stuffs. For epiphytes-sorts of plants (Epiphyllum, Phyllocactus, etc.) do not use the above described compost, but very light, porous earth, a kind of heathen earth or mould mixed with washed sand.
- 4^o Give to the plants as much as possible light, air and especially warmth during their growth-period. Some kinds viz. Echinopsis, Cereus etc., do not like arid places and very hot sun rays. Therefore in some instances some shade is wanted, even in the open air, and especially, when the plants are under glass roofs.

- 5° During the period of growth, which varies according to the species, light sprinklings and careful waterings are advisable, so that the water is rapidly evaporated. Avoid each excess of moisture and wetness which always proves harmful to the roots.
Hoe the upper part of the earth.
- 6° During the period of rest, gradually diminish the watering, so as to arrive in winter to stop it entirely, pure air is then sufficient when the plants are under glass panes or light sprinklings in rooms, especially when there is a little heat.
- 7° In spring, when putting the plants into the open air, when the weather is bright and sunny, avoid each sudden change from the rooms into the open air, out-dours.
- 8° Thus, the watering of the plants may be resumed so : water the plants according to their state, strength and warmth that they get.
About 10°-12° C. are sufficient to have them vegetate, 18°-20° C. for old plants, 25°-30° C. for seedlings, which temperature should not be exceeded.
- 9° The flowering of the current kinds is rather easy. It is especially a question of cutting, of vigor and **strict** observance of rest necessary in winter.
-



Ce catalogue se compose de trois parties :

- I. Dans la première partie j'offre des plantes de culture, c. à d. des semis, des plantes de multiplication et des importations très bien établies.
- II. La seconde partie sont des plantes d'importation semi-établies ou d'importation récente.
- III. Dans la troisième partie j'offre les photographies prises exclusivement dans mon établissement depuis 1898.

Dieser Katalog besteht aus drei Teilen :

- 1^{er} Teil. Kultur-Pflanzen, d. h. Sämlinge, Vermehrungspflanzen oder alte, gut eingewöhnte Importe.
- 2^{er} Teil. Import-Pflanzen, etwas vorkultiviert, oder neu eingetroffene.
- 3^{er} Teil. Auf Wunsch sehr vieler Interessenten gebe ich eine Liste meiner Photos ab, welche nur Objekte aus meinen eigenen Kulturen darstellen, die ich in einem Zeitraum von mehr als 30 Jahren aufgenommen habe. Zur Einführung in die Sukkulenten-Kunde sind diese Photos besonders geeignet.

This catalog consist of three parts:

- I. Well established imports, seedlings or multiplication plants.
- II. Half established or recently arrived imports.
- III. My collection of photographs of plants and views taken in my nursery since 1898.

Toutes les plantes sont expédiées sans pot, néanmoins sur demande spéciale j'expédie en pot, cependant je fais observer que les frais d'emballage et d'expédition sont beaucoup plus élevés.

Al de planten worden zonder pot verzonden, tenzij uitdrukkelijk in pot verlangd word, maar in dit geval zijn de kosten van verpakking en verzending merklijk hooger.

All plants are forwarded without pots. However I can send them potted up, but the expenses for packing and forwarding are very high.


Die Pflanzen werden in der Regel ohne Töpfe oder Erdballen versandt, nur auf besonderem Wunsch des Käufers versende ich alles eingestopft. Meine geehrten Abnehmer muss ich aber darauf aufmerksam machen, dass die Kosten für Verpackung und Fracht sich dementsprechend erheblich erhöhen.



Une vue du jardin.




Une vue de la serre N° 14.




Fr. De Laet
Contich

Vue mexicaine.




Une autre vue de la serre N° 14.



Montagne avec Cactées, cultivées et importées par moi.
Berg mit Kakteen von mir ausgeführt.



Montagne avec Cactées, cultivées et importées par moi.
Berg mit Kakteen von mir ausgeführt.




Une vue du jardin.




Serre N° 1.




Echinocactus Grusonii et autres.



Un groupe de Cactées et plantes grasses.



Echinocactus Straussianus.



Cereus fleuris.




Frantz De Laet
Conrich.

Cereus Baxaniensis Karw.




Frantz De Laet
Conrich.

Cereus Triangularis Haw.



Frantz De Laet
Conrich.

Cereus rostratus Lem.
Syn. *hamatus*. Schweid.



Fr. De Laet
Conrich.

Cephalocereus senilis, Pfeiff.

TABLE DE PARITÉ

POUR QUELQUES MONNAIES A CHANGE STABILISÉ

(Sans engagement et sauf variation)

Allemagne	{	0.58 Pfenning	= 1 Belga
	{	1.70 Belga	= 1 Rm.
Angleterre	.35	Belgas	= 1 £
Autriche	1	Belga	= 1 Sh. Autr.
Danemark	1.90	Belga	= 1 Kr. Dan.
Espagne	1.20	Belga	= 1 Peseta
Etats-Unis d'Amérique	7	Belgas	= 1 \$ U. S.
Hollande	{	0.35 Cens	= 1 Belga
	{	2.85 Belgas	= 1 Gulden
Hongrie	1.20	Belga	= 1 Pengo
Italie	0.38	Belga	= 1 Lire
Norvège	1.85	Belga	= 1 Kr. Norv.
Pologne	0.80	Belga	= 1 Sloty
Suède	1.35	Belga	= 1 Kr. Suéd.
Suisse	{	0.73 Centimes	= 1 Belga
	{	1.35 Belga	= 1 Fr. Suisse

PRIERE DE BIEN PRENDRE NOTE

Pour visiter mon établissement, prendre à Anvers à la Gare Centrale le tram N° 15 ou à la place de Meir le tram N° 7 jusqu'à VIEUX DIEU, d'où part un autobus tous les quarts d'heure pour Contich.

L'établissement est strictement fermé les dimanches et jours de fêtes, ainsi que du 6 au 10 juillet, le 21 juillet, du 26 au 30 septembre et le 11 novembre.

NIET TE VERGETEN, A. U. B.

Om mijne kweekerij te bezoeken, neemt in Antwerpen aan Centraal Station tram N° 15 of op de Meirplaats tram N° 7 tot OUDE GOD, vanwaar alle kwaart uren een autobus naar Contich vertrekt.

De kweekerij is streng gesloten op Zon- en feestdagen, alsook van 6 tot 10 Juli, op 21 Juli, van 26 tot 30 September en op 11 November.

ACHTUNG

Um die Gärtnerei zu besuchen, benutzt man in Antwerpen am Hauptbahnhof Tram N° 15 oder auf dem Place de Meir Tram N° 7 bis OUDE GOD (Vieux-Dieu), von wo alle Viertelstunden ein Autobus nach Contich abfährt.

Die Gärtnerei is bestimmt geschlossen alle Sonntage und Festtage, wie auch vom 6. bis 10. Juli, am 21. Juli, vom 26. bis 30. September und 11. November.

PLEASE NOTE WELL :

To visit my nursery, take at Antwerp Central Railway Station Tram N° 15, or at the Place de Meir Tram N° 7 to VIEUX DIEU (Oude God), whence every 15 Minutes is an Autobus for Contich.

The nursery is open all the year, except on the 6, 7, 8, 9 10 and 21th July, 26, 27, 28, 29, 30 September, 11 November and all sundays and holidays.

PREMIÈRE PARTIE

PLANTES SEMIS ET DE CULTURE

CACTÉES

Les prix varient suivant la force de chaque plante.
 De prijzen zijn in verhouding met de sterkte elker plant.
 Preisen sind in Verhältniss zu der Grösse jeder Pflanze.
 Prices are according to the strength of each plant.

Ariocarpus , Scheidw. Kotschubeyanus, K. Sch.	5 a	12	Belgas
strobiliformis, Werderm. (Neuheit)	15 »	20	»
Cephalocereus Pfeiff, chrysacanthus, (Web.) Britt. et Rose	15 »	20	»
senilis, Pfeiff. (Greisenhaupt)	5 »	100	»

Cereus, Mill.

	PRIX Belgas		PRIX Belgas
amecaensis, Heese	3 à 10	flagelliformis, Mill.	1 » 15
angulosus, Stieb	2 » 8	» var. Vulcan ..	3
Anisitsii, K. Sch	3 » 10	» » hybride ..	3
Aragonii, Web	8 » 30	Forbesii, Otto	2 » 4
areolatus, Mühlpf.	4 » 15	formosus, S.D.	4 » 6
Baumannii, Lem.	4 » 20	geometrizans, Mart.	2 » 40
baxaniensis, Karw.	3 » 10	glaber, Eichl.	3 » 12
Boeckmannii, Otto	2 » 15	Gonaivensis, Weing	3 » 15
Bonplandii, Parm.	1 » 15	grandiflorus, Mill.	2 » 6
Bonplandii, var. Pomanen-		» v. barbadensis, Engelm.	3 » 8
sis, Web.	2 » 3	» » irradians, Lem.	3 » 6
Brandegeei, Coult.	6	» » mexicanus (syn	
Bridgesii, S.D.	4 » 6	Jalapaensis, Vpl.)	3
candicans, Gill.	4 » 40	Greggii, Eng.	15
candicans, var. robustior, K.		Grossei, Hort (Baumannii	
Sch.	5	(var.)	4 » 10
chalybaeus, Otto	5 » 7	Grusonianus, Weing	2 » 10
Childsii, Blanc	3 » 6	gummosus, Eng.	5 » 15
chilensis, Colla	20 » 75	hamatus, Scheidw.	2 » 30
chilensis, var. panhoplites,		Hankeanus, Web	6
K. Sch.	10 » 20	Hirschtianus, K. Sch.	3 » 15
chilensis var. Zizkaana,		horribarbis, Otto	4 » 100
K. Sch.	8	horridus, Otto	6
cinnabarinus, Eichl.	2.50 » 10	Huascha, Web.	5 » 15
cochal, Orc.	6 » 50	» var. flaviflora, Web	7 » 20
coniflorus, Weing	3 » 10	» var. rubiflora, Web	5 » 8
Coryne, Otto (Selten)	15	inermis, Otto	2 » 20
cubensis, Zucc.	2 » 30	Jamacaru, P. DC.	1.50 » 7
Damazoi, K. Sch.	4	Jusbertii, Reb.	4 » 6
dayami, Speg.	4 » 8	Karstenii, S.-D.	3 » 5
del Moralii, J. A. Purp. ...	8 » 15	lamprochlorus, Lem.	3 » 8
Donkelaeri, S.-D.	4 » 6	Linkii, Hort.	6 » 35
Dumortieri S.-D.	8 » 15	Mac. Donaldiae, Hook	2 » 15
(eburneus, S.D.)=		macrogonus, S. D.	3 » 5
Coquimbanus, K. Sch. ...	2 » 30	» var. monstrosa	5 » 8
excelsus, Maass (syn. Eps		(Mallisonii, Hort) = flagel-	
valida Hort) (selten)	80 » 150	liformis, Mill, X speciosus,	
fascicularis, Meyer	5 » 12	K. Sch.	3 » 10

J'ai bien reçu mercredi votre envoi de Cactées et les 10 Sempervivum. J'en suis très satisfait.

GAND (Belgique), 3-2-28.

R. S.

Ich erlaube mir weiters mitzutheilen dass Sie mir mit dem Reklamkolli, welches ich im Spätherbst bestellt habe, eine ausserordentliche Freude bereitet haben.

LJUBLJANA (Yougoslavie), 11-2-28.

M. D.

	PRIX	
	Belgas	
mamillatus, Eng.	4 »	6
marginatus, P. DC.	3 »	40
Martinnii, Lab.	2 »	4
Maximilianus	2 »	8
Mieckleyanus	5 »	40
Mönnighoffii, Fisch.	4 »	6
(monacanthus, Lem.)=		
Martinii, Lab.	3	
multangularis, Haw	8 »	12
Napoleonis, Grah.	3 »	15
Nelsonii, Weing.	3 »	20
obtusius, Haw.	2 »	4
nycticalus, Lk.	3 »	20
pacificus, Coult.	3 »	4
peruvianus, Mill.		
» var. monstrosa	5 »	100
» longispina monstrosa	6	
perviridis, Weing	2 »	7
phatnospermus, K. Sch. ...	3 »	5
pitahaya, P. DC.		
var. monstrosa	4 »	15
polychaetus, Reichb.	6	
polyphizus, Rose	6 »	12
Pringlei, Wats.	8 »	15
Pringlei, Rose (Selenicer)	3 »	15
pruinosis, Otto	5 »	30
Purpusii, Weing	4 »	15
regalis, Haw	3	
repandus, Haw		
var. monstrosa	5 »	20
rhodoleucanthus, K. Sch. ...	5 »	8
Roezlii, Hg. jr (Selten) ...	10 »	20
(rostratus, Lem.)=		
hamatus, Scheidw.	2 »	20

	PRIX	
	Belgas	
ruber, Hort	2 »	4
ruferi, Hg x amecaensis,		
Heese	3 »	12
Schenckii, Purp.	5 »	12
Schrankii, Zucc.	3 »	6
Seidelii, Lem.	4 »	8
sepium, P. DC	6 »	8
serpentinus P. DC.	3	
» var. albispina	5	
serratus, Weing	3 »	20
setaceus, S.D.	3 »	10
spachianus, Lem.	3 »	8
speciosus, K. Sch.	3 »	8
» var. Coccinea, K. Sch.	3	
Spegazzinii, Web.	5 »	6
stenogonus, K. Cch.	7	
streptocaulon	6 »	8
strigosus, S.-D.	8 »	15
» var. intricata, Web.	6 »	12
superbus, Ehrb.	3 »	10
Silvestrii, Speg.	1 »	5
» var. cristata	8 »	12
thelogonus, Web	5	
Tonduzii, Web.	3 »	5
tortuosus, Forb.	3 »	15
triangularis, Haw	5 »	15
» var. Uhdeana, S.-D.	3 »	15
validus, Haw	3	
viperinus, Web	6 »	12
xanthocarpus, K. Sch.	5 »	10

10 bonnes espèc. à m. choix 20
en exemplaires plus forts .. 40

Echinocactus Lk. et Otto.

acutissimus, Lk. et Otto ...	4 à	60
acutissimus, var. cristata ...	10	
albatus, Dietr.	2	
apricus, Arech	3 »	15
Arechavaletai, K. Sch.	7 »	30
asterias, zucc (selten)	15 »	40
Beguini, Web.	5 »	30
bicolor, Gal.	6 »	12
» var. Bolansii, K. S.	8 »	15
» var. Pottsi, S.-D. ...	6 »	12
» var. tricolor, K.Sch.	6 »	15
Bückii, Klein (Neuheit) ...	7 »	12
castaneoides, Cels	6 »	20
centeterius, Lem.	20	
chilensis, Hildm.	5 »	7
cinerascens, S.-D.	4 »	15
concinus, Monv.	4	
coptonogonus, Lem.	8 »	20
coquimbanus, Grus cat. ...	6 »	8

corniger P. DC.	5 »	100
» var. flavispina, Hg. Jr.	6 »	8
crispatus, P. DC.	6 »	10
cupreatus, Pos.	5 »	12
Damsii, K. Sch.	5 »	40
denudatus, Lk. et Otto	6 »	12
» var. Paraguayensis	5 »	50
echidna, P. DC.	6 »	15
ebenacanthus, Monv.	7 »	40
electracanthus, Lem.	2.50 »	60
erectrocephalus, B et R. ...	5 »	20
erinaceus, Lem.	7 »	40
exsculptus, Otto	12 »	20
Fennellii, Fr. A. Hg.		
(syn. gibbosus, var.) ...	5 »	20
Fiebrigii, Gürke	5 »	15
Fobeanus, Mieckl. (Selten)	15	
Fricii, Arech	4 »	12
Froehlichianus, K.S. (var.)	12 »	25

Bij deze bericht ik U de goede ontvangst van de Cactussen. Ze zijn in een woord schitterend.

DEN HAAG (Hollande), 17-2-28.

U. v. d. V.

Het besteide kwam 18 dezer, keurig verpakt en zeer naar genoegen in mijn bezit. Vooral de Phyllo Joseph De Laet ziet er met zijn 2 à 3 bloemknopjes zoo frisch uit. U dankend voor de vlugge toezending. Hoogachtend.

WASSENAR (Hollande), 22-2-28.

G. C. A. M.

	PRIX Belgas
Gasseri, Cat. Gas	8 » 15
gibbosus, P. DC.	5 » 12
» var. cristata	10
» » ferox. Lab. ..	7 » 40
» » leucacantha, K. Sch.	6 » 40
Graessneri, K. Sch.	3 » 100
grandis, Rose	8 » 15
Grusonii, Hildm.	5 » 600
Haselbergii, Hg. jr.	4
hexaëdrophorus, Lem.	3 » 6
» var. Droegeanus K. Sch.	8 » 20
» » » minor Hildm.	6 » 10
» » Labouretiana, K. Sch.	6 » 8
» » major, hort.	6 » 15
horripilus, Lem.	7 » 15
hyptiacanthus, Lem.	5 » 7
ingens, Zucc.	6 » 600
» var. helophorus, K. Sch.	8 » 20
» var. Visnaga, K. Sch. ..	8 » 20
Joossensianus, Böd.	10 » 25
Kurtzianus, Gürk.	20 » 30
lafaldense, Vpl.	3 » 10
lamellosus, Dietz	5 » 10
» var. longispina	6 » 10
Leninghaussii, K. Sch.	5 » 150
leucacanthus, Zucc.	3 » 10
leucotrichus, Phil. (syn. Rettigii, Quehl.)	6 » 8
longihamatus, Gal.	8 » 60
» var. papyracantha hort.	6 » 10
» var. sinuata, Web.	10 » 15
Maassii, Heese (Selten) ...	15 » 20
Mac Dowellii, Q et Reb. ...	6 » 20
Malletianus, Lem.	6 » 10
Mathssonii, Berge	6 » 15
microspermus, Web	6 » 20
» var. cristata .	15
» var. macran- cistra, K. Sch.	5 » 20
Mihanovichii, Fric & Gürke	8 » 40
minusculus, Web.	1 » 8
Monvillei, Lem.	4 » 20
» var. Sprengeri ...	6 » 15
multicostatus, Hildm.	6 » 20
Mostii, Gürke	8 » 15
multiflorus, Hook	6 » 15
» var. Parisiensis	
K. Sch.	5 » 80
myriostigma, S.-D.	15 » 60
» var. Bödekerianus D.L.	20 » 30
» variétés (formes diffé- tes; très intéressant)	18 » 60
» 4 côtés	10 » 20
napinus, R. A. Phyl	10 » 30
obvallatus, D.C.	8 » 15
octacanthus, Mühlenpf.	3
ornatus, P. DC. (hybr.) ...	20 » 30
» var. glabrescens, Web.	25 » 50

	PRIX Belgas
Otonis, Lk. & Otto	5 » 15
» var. brasiliensis, F. Hge jr.	6 » 10
» var. tenuispina, K. Sch.	5 » 15
» tortuosa, K. Sch. .	6 » 12
Pampeanus, Speg.	8 » 25
Patagonicus (coxii Web.) selten	6 » 20
Pepinianus, Lem.	10
Pfeifferi, Zucc.	18 » 125
phymatothelos, Pos.	10 » 15
pilosus, Gal	10 » 600
» var. flavispina, Hort.	15 » 100
» var. stainesii, S.	8 » 20
platensis, Speg.	6 » 40
pumilus, Lem.	4 » 6
» var. gracillima, Web.	2 » 5
Rafaelensis, Purp.	8 » 20
recurvus, Lk. et Otto	10 » 50
Reichei, K. Sch.	5 » 20
rhodophthalmus, Hook	7
robustus, Lk. et Otto	7 » 20
Rostii, Rose	10 » 15
Saglionius, Cels	6 » 12
Sauerii Böd. (Neuheit) ...	8 » 12
Saussierii, Web. (selten) ...	8 » 15
» var. longispina, Hort (selten)	6 » 15
Scheeri, S.D. var. breviha- mata, K. Sch. (selten)	10 » 15
Schilinzkyanus, Hg. jun. ...	4 » 6
Schmiedickeanus Böd. (sel- tene Neuheit)	12 » 18
scopa, Lk. et Otto	
» var. candida, Pfeiff	15
» var. cristata	15
Sellowii, Lk. et Otto	
» v. tetracantha, S.D. ...	5 » 10
setispinus, Eng.	3 » 20
» var. hamata, Eng.	6 » 10
» Orcuttii, K. Sch.	4
Soehrensii, K. Sch.	5 » 15
Strausianus, K. Ssh. (Sel- ten)	6 » 20
(streptocaulon, Hook)=	
marginatus, S. D.	5 » 15
submammulosus, Lem.	7 » 40
» var. cristata	15
Sutterianus Schick.	12
tabularis, Cels	3 » 12
» var. cristata	15
Texensis, Hopff	8 » 25
» var. Gourgensis, Cels	8 » 30
unguispinus, Eng.	6 » 30
Vanderaeyi, Lem.	10 » 75
villosus, Lem.	12
Williamsii, Lem.	6 » 20
Wislizeni, Eng.	15 » 100
10 bonnes espèces à mon choix	35
en exemplaires plus forts	60

Ihre Sendung Kakteen kam heute in sehr gutem Zustand an und kann ich Ihnen in Bezug auf die Qualität volle Anerkennung senden.

TEGLITZ (Tchecoslovaquie), 12-4-28.

R. F.

Echinocereus, Eng.

	PRIX Belgas
Barcena, Reb.	5 » 6
Bailey rose, (neu)	7 » 15
Berlandieri Lem.	2 » 3
Brandegeei, K. Sch.	4 » 12
chloranthus, Rümpl.	7 » 10
cinerascens, Lem.	2 » 10
cirrifer, Lab.	3
coccineus, Eng.	5 » 60
conglomeratus, Forst	5
ctenoides, Sem.	8
dasyacanthus, Eng.	4 » 10
De Laetii, Gürke	5 » 15
dubius, Rümpl.	2
Ehrenbergii, Rümpl.	2 » 10
» var. cristata ...	7 » 10
Engelmannii, Lem.	5 » 10
enneacanthus, Eng.	4 » 10
» var. cristata	8 » 15
Fendleri, Rümpl.	5 » 15
flaviflorus, Coult.	3 » 10
Hempelii, Fobe	6 » 12
Knippelianus, Liebn	7 » 12
Kunzei, Först	5 » 8
Labouretianus, Lem.	5 » 15
leonensis, Maths.	3 » 8
leptacanthus, K. Sch.	3
maritimus, K. Sch.	5 » 8
Merkeri, Rümpl.	5 » 10
mojavensis, Rümpl. var. Zu-	
niensis, Eng. Big.	6 » 10
Montereyensis, Orc.	2 » 6
paucispinus, Rümpl.	6 » 12
» var. hexaedra, K. Sch.	5 » 10
» var. triglochidiata, K. S.	6 » 10

	PRIX Belgas
pectinatus, Eng.	5 » 12
» var. cristata	8 » 15
» » caespitosa, K. Sch.	5 » 10
» » castanea, Eng. ...	5 » 10
» » centralis, Coult .	5 » 12
pencilis, K. Brdg.	5 » 15
pentalophus, Lem.	2 » 6
perbellus, Rose	8 » 12
phoeniceus, Lem.	5
» var. Utahensis	3 » 7
Poselgerianus, A. Lk.	4 » 6
procumbens, Lem.	2 » 3
pulchellus, K. Sch.	
» var. amoena, Först	5 » 10
Roemerii, Lem.	5 » 10
Rosei, W. et S.	6 » 8
rubescens, Dams	5 » 7
Salm-Dyckianus, Scheer ...	2 » 3
sarisophora, Rose	5 » 7
Scheerii, Lem.	3 » 6
scopulorum, Rose	6 » 10
spinibarbis, S.-D.	3
stramineus, Rümpl.	5 » 10
» var. major ...	5 » 60
subinermis, S. D. (selten)	30
tuberosus, Rümpl.	5 » 15
Uehri, Fr. Hg.	6
Uspenskii, F. Hg.	6 » 8
viridiflorus, Eng.	4 » 8
Weinbergii, Weing. (selten)	15 » 30
10 belles espèces à mon	
choix	30
en exemplaires plus forts .	60

Echinopsis, Zucc.

aurea, Rose	5 à 10
calochlora, K. Sch.	4 » 15
campylacantha, R. Mey ...	8 » 15
cinnabarina, Lab.	4 » 75
caespitosa, J. A. Purp.	4 » 12
(Colmarri, Neub.) =	
Pentlandii, S.-D.	4 » 8
consolei	3
(deminuta, Web) =	
Echinocactus, deminutus,	
(Web.) Gürke	2 » 15
Duvalii (Eyriesii, var.) ...	2 » 3
Eyriesii, Zucc.	
Fiebrigii, Gürk.	5 » 12
Fischeri	2 » 3
gemmata, K. Sch.	2 » 4
Graessneriana, Hg. Jr.	2 » 5
Huottii, Lab.	4 » 6
imbricata	2 » 6

Lagemannii, Dietr.	2 » 4
Müllerii, Hort.	2 » 5
multiplex, Zucc.	2 » 6
obrepanda, K. Sch.	5 » 10
oxygona, Zucc.	2 » 3
Pentlandii, S.-D.	
» var. achatina, Liebn. .	5
» » cavendishii, Hildm.	4
» » Maximiliana, Heyd.	3 » 5
» » tricolor, Cels.	3 » 5
» » vitellina, Hildm. ...	5 » 8
Pudanti, Hort.	2 » 12
rhodacantha, S.-D. (selten)	20
rhodotricha, K. Sch.	4 » 12
» var. argentiniensis,	
R. M.	3 » 10
Rohlandii, Hort.	2 » 5
Rohlandii, var. speciosa ...	2 » 8
Schelhasei, Pfeiff	2 » 5

Ich habe Ihre Sendung von 10 verschiedenen Kakteen am 4 ds. bestens erhalten und bin damit sehr zufrieden.

BADEN (Suisse), 6-5-28.

J. S.

Your consignment of Cacti sent on 8th March arrived safely to-day. With the exception of one plant, they all arrived in excellent condition and are indeed a very fine lot. I am delighted with them.

MELBOURNE-VICTORIA (Australie), 7-5-28.

E. E. P.

	PRIX Belgas		PRIX Belgas
Schickendantzii, Web.	2 » 5	turbinata, Zucc	
tephracantha	2 » 5	» var. rosea	2 » 4
triumphans, Jac.	2 » 5	Wilkensii, Hort	2 » 3
tubiflora, Zucc.	2 » 8	10 belles espèces à mon	
tubiflora, v. paraguayensis,		choix	15
R. Mey	2 » 10	en exemplaires plus forts..	35

Epiphyllum truncatum, Haw.

Jolies plantes greffées	Belgas 3 à 10
Boutures sans racines	» 1

Violet nuancé de blanc

- N^o 1. violaceum, Octobre-Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. » album, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. » grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. » superbum, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. Madame Alfasse, Décembre-Janvier, végétation et floraison très volontaires.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre-Janvier, nuance toute particulière.
 » 7. Mr. E. Andrée, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vesuve, fleurs de Noël; plante vigoureuse et florifère.

Carmin à rouge de vin

- N^o 11. Altensteinii, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. roseum amabile, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. spectabile carmineum, Novembre, belle fleur.
 » 14. salmoneum, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. magnificum, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. Mr. Fournier, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. Meteor, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. Président Grévy, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. Madame E. Andrée, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.

Saumonée

- N^o 20. Mr. Chatenaz, Décembre-Janvier, le plus beau des Epiphyllums; plante vigoureuse.
 » 21. Madlein, Décembre, variété florifère et volontaire.

Rouge-brique à rouge feu

- N^o 24. salmoneum flavum, Octobre, variété extrêmement florifère.

Ecarlate-fleur printanière

- N^o 25. Makoyanum, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
 » 26. Russelianum Gärtneri, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.

Divers.

- N^o 27. truncatum hybr. rubrum.
 » 28. Delicatum, Novembre-Décembre, rose très pâle presque blanc.
 » 29. Deutsche Kaiserin, Novembre-Décembre, très florifère, carmin à cœur blanc, forme particulière.
 » 30. Altensteinii Multiflorum, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
 » 31. Ruckerianum Bridgesii, Novembre-Décembre, saumonée.
 » 32. Altensteinii violaceum roseum.
 » 33. » » superbum.

Mamillaria, Haw.

	PRIX Belgas		PRIX Belgas
aciculata, S.	6 » 15	bicolor, Lehm	5 » 20
amoena, Hopff	10 » 25	» var. cristata	15
Andreae Böd. (Coryph.) ...	6 » 15	» var. nivea K. Sch. .	5 » 20
angularis, Lk. & Otto	3 » 15	Bocasana, Pos.	2 » 10
angularis, Lk. & Otto	3 » 15	» var. cristata	15
» var. fulvispina, K. Sch.	6 » 25	» var. flavispina	3 » 12
» » longisetia, S.-D.	3 » 20	bombycina, Quehl.	4 » 40
asterias, Cels	6 » 15	camptotricha, Dams.	3 » 15
Baumii, Böd. (Neu)	5 » 15		

Ihr Kolli vom 3. d.M. habe ich gestern bekommen. Es war mir eine Freude die schönen, fehlerlosen Pflanzen auszupacken. Ich werde Ihnen in einigen Wochen weitere Bestellungen aufgeben.

NORDEN (Allemagne), 9-5-28.

F. E.

Uwe Cactus-planten ontving ik in goede orde en ben daarmede buitengewoon tevreden.
 WASSENAAE (Hollande), 13-5-28.

E. v. R.

	PRIX Belgas
candida, Scheidw.	6 » 100
» var. rosea, S. D. ..	6 » 50
carnea, Zucc.	2 » 15
» var. longispina, Hort.	7 » 15
chiuhauensis, Rose (neu) ...	6 » 15
Celsiana, Lem.	8 » 30
centricirrha, Lem.	6 » 20
» var. Bockii, K. Sch. ...	6 » 12
» » cristata	10 » 12
» » deflexispina, Lem.	8 » 10
» » Krameri, K. Sch. ..	5 » 15
» » macracantha, »	7 » 12
» » magnimamma, »	6 » 12
» » recurva	3 » 30
ceratites, Quehl.	5 » 12
chapinensis, Eichl. & Quehl.	3 » 8
chionocephala, J. A. Purp.	5 » 40
clava, Pfeiff	6 » 12
collina, J. A. Purp.	6 » 20
columbiana, S.	8 » 15
conspicua, J. A. Purp.	6 » 20
» var. brunispina, Hort.	7 » 20
cornifera, P. D. C.	5 » 15
coronaria, Haw.	4 » 15
crucigera, Mart.	8 » 30
dealbata, Otto	5 » 15
decipiens, Scheidw.	6 » 8
De Laetiana, Quehl.	5 » 30
discolor, Haw.	5 » 12
dolichocentra, Lem.	8 » 15
» var. Galeotti, K. Sch.	8 » 15
Donatii, Brge.	6 » 20
Dyckiana, Zucc.	5 » 15
Eichlamii, Quehl.	5 » 10
» var. albida, Hort.	4 » 15
elegans, P. DC.	2 » 15
elongata, P. DC.	
» var. anguinea, K. Sch.	3 » 6
» var. rufocrocea, »	2 » 4
» var. stella aurata, »	3 » 4
erecta, Lem.	8 » 30
erythrosperma, Böd.,	
var. similis, De L.	3 » 4
eximia, Ehrbg.	8 » 15
(falcata, Rümpl.)=	
centricirrha, Lem.	4 » 12
fertilis, Hildm.	5 » 20
Fischeri, Pfeiff	6 » 15
Foersteri, Muehlpf.	5 » 10
fulvolanata, Hildm.	3 » 12
fuscata, Hort.	
» var. esperanza, (selten)	10 » 15
geminispina, DC.	
» var. cristata	8 » 15
gladiispina, Böd.	6 » 15
(glauca, Dietr.)=	
centricirrha, Lem.	7 » 12

	PRIX Belgas
glochidiata, Mart	3 » 5
Goodridgei, Scheer	8 » 12
gracilis, Pfeiff.	0.75 » 12
» pulchella, Hopff. .	0.75 » 12
(grandidens, Hort.)=	
centricirrha, Lem.	5 » 20
grandiflora, Otto	5 » 12
» var. centrispina, Hort.	6 » 15
Gürkeana, (Hort.)	7 » 12
Haageana, Pfeiff.	4 » 30
Haynei, Ehrenb.	3 » 12
» var. cristata	15 » 12
Heeseana, Mac. Dow.	10 » 20
Heyderi, Mühlpf.	4 » 6
» var. applanata, Eng. ..	7 » 15
hidalgensis, J. A. Purp. ...	3 » 15
(Hopferiana, A. Lk.)=	
centricirrha, Lem.	6 » 12
Karwinskiana, Mart.	2 » 20
kewensis, S. D.	6 » 20
Klissingiana, Böd. (schön.	
weis)	5 » 20
Kunzeana, Böd. & Quehl. .	4 » 10
lasiandra denudata, Cat.	
Hg. Schm.	15 » 25
lenta, Brandeg.	5 » 25
leona, Pos.	6 » 15
leucocentra, Berg.	5 » 30
litoralis, K. Brdg.	6 » 15
Lloydii, Rose	5 » 15
longimamma, P. DC.	2 » 6
» var. gigantothele, Hort.	2 » 6
» » globosa, K. Sch. ...	4 » 12
» » hexacentra, Otto	2 » 12
» » melaleuca, Karw. ...	8 » 20
» » uberiformis, K. Sch.	2 » 20
Macdougalli, Rose	10 » 20
macromeris, Eng.	5 » 12
macrothela, Mart.	6 » 10
megacantha, S.-D.	4 » 10
melanocentra, Pos.	6 » 15
meiacantha, Eng.	6 » 10
monclova, Rge. (Hort.) ...	7 » 20
(Montsii, Hort.)=	
centricirrha, Lem.	6 » 15
multihamata, Böd.	4 » 10
mutabilis, Scheidw.	4 » 10
mystax, Mart.	5 » 15
(Neumanniana, Lem.)=	
centricirrha, Lem.	4 » 8
Nickelsiae, K. Brdg	4 » 8
nigra, Ehrbg.	7 » 30
Nunezii, Rose	25 » 10
(Nuttallii, Eng.)=	
missouriensis, Sw.	5 » 10
obscura, Hildm.	6 » 15
Oliviae, Orc.	15 » 10

Heden morgen ontving ik uwe zending cacteeën enz. Alles is goed overgekomen. Ik ben zeer tevreden over de mooie planten en goede verpakking.


ZWOLLE (Hollande), 14-5-28.

N. S.


Bij dezen dank ik U hartelijk voor de door U mij toegezonden planten. Het is werkelijk een groote verrassing voor mij geweest van die kwaliteit had ik mij er niet van voorgesteld.

UTRECHT (Hollande), 15-5-28.

C. H.




Echinocactus Williamsii, Lem,




Echinocactus Beguinii, Web,



Echinocactus Ottonis L. & O.
var. *tenuispinus* K. Sch.




Echinocactus minusculus, (Weber),




Echinocactus Texensis v. *Gourgensii*, Cels. (avec fruits).



Echinocactus Asterias, Zucc.



Echinocactus *Mac. Dowellii*, Q et Reb.




Mamillaria fuscata var. *esperanza* (rare).



Mostii, Gürke


Echinocactus
Sutterianus, Schlich.

Quehlianus, Hg. Jr.




Echinocactus Wagnerianus (nouveau — spec. nova).
(Epines jaunes.)


(Epines rouges.)




Etus lamellosus, Dietr.
v/*longispina*, Hort.




Echinocactus myriostigma, S.-D. hybrides.




Echinocactus Mathissonii, Berge.




Echinocactus capricornus, Dietr. var. *aurea* (épines jaunes).




Echinocactus napinus, R. A. Phil.



Echinocactus Schmideckerii, Böd.




Echinocactus Sauerii, Böd.
nouveau (spec. nova 1928).




Echinocactus Saussierii, Web.




Echinocactus capricornus, Dietr.
var. *major*.




Echinocactus Ritterii, Böd.
nouveau (spec. nova).



Repiquage des semis.




Echinopsis aurea, Rose




Echinocereus pectinatus, Eng.




Epiphyllum Mad. André.



Echinocereus Baileyi, Rose.




Vue à gauche.




(Ausgeblüht.)

(Im trockenen Zustande.)


Selaginella lepidophylla. — «Die Auferstehungspflanze».




Mamillaria Palmeri (Coryphanta).




Mamillaria lenta, Brandeg.




Mamillaria rosalbus, Böd. Nouveauté (spec. nova 1929).




Mamillaria elegans, P.DC.




Pilocereus Houletii, Lem. (Palmeri, Rose).



Mamillaria grandiflora, Otto.




Mamillaria spinosissima, Lem.



Mamillaria Bocasana cristata.



Groupe *Euphorbia Obesa*, Hook, fil.



Euphorbia tuberculata, Jacq. (rare).



Groupe de plantes grasses rares.




Groupe d'*Euphorbia* intéressants et rares.

horrida.
Albertensis.


bupleurifolia.
obesa.

multiceps.
pulvinata.


Meloformis.
enopla.




Haworthia Nigra (Haw) Bak.




Trichocaulon piliferum N.E.Br. (rare).



Euphorbia horrida, Boiss.




Haworthia fasciata, Haw.




Anacampseros papyracea, F. Mey.




Stapelia geminata, Maass.




Agave Victoriae Reginae, T. Moore.




Crassula cristalina (coroleana).



Monadenium, Pax. Lugardae, N.E.Br.
rare (en fleurs).




Lithops, N.E.Br. Lesliei, N.E.Br.



Crassula haemisphaerica.




Anacampseros, Baesecke.



Crassula Alstonii, Marlotz (en boutons) rare.



Crassula Alstonii, Marlotz (en fleurs) rare.



Conophytum N.E.Br. Minutum (Haw.).



Frithia pulchra N.E.Br.

	PRIX Belgas
Orcuttii, Böd. (neu), (schöne schwarze stackeln) ...	6 » 12
Orcuttii, Rose (Escob.)	5 » 10
pallida, Brit. & Rose	6 » 15
Palmeri, (Coryph.)	5 » 12
paradoxa, Bröd. (hybr.) ...	5 » 8
Parkinsonii, Ehrbg.	5 » 40
» var. cristata	10
» var. Waltonii, Quehl.	6 » 40
(Pazzannii, Stüb.)=	
centricirrha, Lem.	6 » 15
pectinata, Engl.	5 » 7
(pentacantha, Pfeiff)=	
centricirrha, Lem.	5 » 12
perbella, Hildm.	6 » 30
(phaeacantha, Lem.)=	
rhodantha, Lk. & Otto ...	7 » 12
phymatothele, Berg.	8 » 15
pilisina, J. A. Purpus	5 » 10
plumosa, Web.	8 » 12
polyedra, Mart.	2
polythele, Mart.	6 » 15
» var. quadrispina, Mart	6 » 15
Praelii, Mühlpf.	3 » 20
(polyactina, Ehrbg.)=	
spinosissima, Lem.	2 » 20
Potosina, Hort. (var.)	6 » 30
procera, Ehrbg.	15
pseudochinus Böd.	
(Coryph.)	5 » 15
pseudofusata, Quehl.	5 » 12
pseudoperbella, Quehl.	5 » 15
pusilla, P. DC.	1 » 2
» var. multiceps, S.-D. ...	1 » 2
pyncacantha, Mart.	5 » 10
radians, P. DC.	12 » 15
radiosa, Eng.	6 » 8
raphidacantha, Lem.	6 » 12
rhodantha, Lk. & Otto	4 » 20
» var. callaena, K. Sch.	8 » 20
» » chrysacantha, »	8 » 15
» » cristata	8 » 12
» » Pfeifferi, K. Sch.	6 » 15
» » pyramidalis, » ..	15 » 20

rhodantha var.	
ruberrima K. Sch.	8
» » rubra, » ..	7 » 15
» » sulphurea, » ..	7 » 20
(Roseana, K. Brdg.)=	
Poselgeri, Hild.	15
rosalbus, Böd. (neuheit) ...	6 » 15
Rüstii, Quehl.	4 » 10
Sartorii, Purp.	2
Scheerii Mühlpf.	15
Schelhasei, Pfeiff	3 » 8
Schwartzii, Böd. (Porfira)	5 » 6
scolymoides, Scheidw.	8
Seideliana, Quehl (selten).	15 » 20
sempervivi, P. DC.	6 » 12
senilis, Lodd.	10 » 20
sphacelata, Mart.	6 » 8
sphaerica, Dietr.	5
(spinosior, Hort.)=	
centricirrha, Lem.	5 » 12
spinosissima, Lem.	5 » 20
» var. alba	3 » 15
» var. brunea S.D.	2 » 20
» var. purpurea	2 » 25
» var. sanguinea , Fr.	
Hg. jun.	12
strobiliformis, Mühlpf.	
» var. pubescens, Quehl.	8
subangularis, P. DC.	5 » 10
subtetragona, Dietr.	5 » 6
tenampensis, Rose	12 » 15
(tentaculata, Otto)=	
rhodanta, Lk. & Otto	12 » 20
Trohartii, Hildm.	5 » 20
uncinata, Zucc.	5 » 8
Viereckii, Böd. (selten) ...	5 » 10
viridiflora, Fric.	7 » 12
viridis, Hort.	4 » 6
Wildii, Dietr.	3
(Zuccariniana, Mart.)=	
centricirrha, Lem.	5 » 12
10 belles espèces à mon	
choix	30
en exemplaires plus forts ..	60

Nopalea, S-D.

Auberi, S.D.	2 à 4	coccinellifera, S.D.	2 » 10
dejecta, S.D.	2 » 4	guatemalensis, Rose	2

Opuntia, Mill.

acanthocarpa, Eng. & Big. ..	2 » 3	brachyacantha, Eng.	1.50 » 3
andicola, Pfeiff	2 » 3	brasilensis, Haw.	1.50 » 4
argentina, Gris.	1.50 » 3	Burbank's perfection	1 » 2
aurantiaca, Gill.	1.50 » 6	cafayantensis	2 » 3
basilaris, Eng. & Big.	5 » 15	(camuessa, Web.)=	
Beckeriana, K. Sch.	2	robusta. Wendl.	2 » 20
Bergeriana, Haw.	1.50 » 15	cantabrigiensis	2

Tengo el gusto de participar a V. haber recibido en perfecto estado el pequeño envío de cactéas que tenía solicitado de esa Casa. Las plantas han llegado en excelentes condiciones quedando yo muy satisfecho del envío y de la diligencia con que ha tenido V. la bondad de servirmelo, por todo lo cual le envío las gracias.

SANTANDER (Espagne), 19-5-28.

A. L. A.

Ich war mit Ihrer Phyllocacteen Sendung sehr zufrieden und bitte Sie mir folgende Pflanzen zu schicken.

ASCHAU-Oberbayern (Allemagne), 31-5-28.

fr. v. F.

	PRIX Belgas
Carolina, Forb.	2
cereiformis, Web.	6 » 15
cholla, Web.	2 » 5
consoleana, Tod.	1.50 » 2
corrugata, S.-D.	1 » 5
crassa, Haw.	2
currasavica, Mill.	1.50 » 4
cylindrica, P. DC.	2 » 4
» var. cristata	5
Davisii, Eng. & Big.	2.50 » 4
decumbens, S.D.	2 » 4
Dillenii, P. DC.	2 » 20
durangensis, Britt & Rose .	2
echinocarpa, Eng. & Big. ...	2 » 3
elata, Lk. & Otto	2 » 6
» var. De Laetiana, Web.	2 » 15
elongata	2 » 4
Engelmannii, S. D.	2 » 4
(extensa, S.D.)=	
aurantiaca, Gill.	1 » 4
ficus indica, Mill.	1 » 8
ficus indica, var. frutescens Eng.	2 » 3
foliosa, S. D.	1.50 » 3
glaucochilla, Wendl.	2
Gosseliniana, Web.	3 » 6
Grossei, Web.	2 » 20
haematocarpa, Berg.	2
Hanburyana, Web.	2 » 8
hyptiacantha, P. D.C.	2 » 10
imbricata P. DC.	1.50 » 3
(intermedia, S.D.)=	
vulgaris, Mill.	150.
Joconostle	2 » 3
Labouretiana, Hort.	2 » 4
lanceolata, Haw.	1.50 » 3
Lemaireana, Rose	1.50 » 2
leptarthra, Web.	1.50
leptocaulis, P. DC.	1.50 » 8
» var. vaginata, Eng. ..	1.50 » 3
leucotricha, P. DC.	2 » 20
lurida, Englm.	1.50 » 5
macrophylla, Hort	1.50 » 2
maculacantha, Först	2 » 6
(maxima, Hort.)=	
robusta, Wendl.	2 » 15
megacantha, S.D.	
var. lasiacantha	2
Mexicana, Hort.	2
microdasys, Lehm	2 » 4
» var. minima, S. D.	3 » 6
» var. rudifa, K. Sch....	3 » 6

aculeata, Mill.	2
amapola, Web.	2 à 4
Bleo, Morong	2 » 4

	PRIX Belgas
Mieckleyi, K. Sch.	2 » 20
mojavensis, Eng.	2
monacantha, Haw.	1 » 30
» var. variegata, Cels 3 » 6	
missouriensis, P. DC.	2.50
occidentalis, Eng. & Big. ...	1.50 » 15
» var. erecta, Hort.	2 » 3
oligacantha, S.D.	2 » 3
orizabensis	2 » 8
platyacantha, S.D.	
var. deflexispina, Lab.	4 » 8
polyantha, Haw.	1.50 » 12
pilifera, Web.	4 » 6
puberula, Pfeiff	2 » 30
» var. viridescens, Hort.	2
quitenensis, Web.	2 » 8
Rafinesquei, Eng. et Big. ...	1 » 3
ramulifera, S.-D.	1.50 » 4
rastrera, Web.	2
rigidissima	2
robusta, Wendl.	2 » 25
rubescens, S.-D.	3 » 10
Salmiana, Palm.	1 » 6
Scheeri, Web.	4
Schottii, Eng.	2
Schumannii, Web.	2 » 4
stenartha, K. Sch.	2 » 8
stenopetale, Eng.	2 » 3
streptracantha, Lem.	2 » 15
stricta, Haw.	1.50 » 20
subulata, Eng.	2 » 4
sulphurea, Gill.	2.50
texana, Pfeiff	2 » 3
Tinei	2 » 6
tomentosa, S.D.	2 » 30
triacantha, P. DC.	1.50 » 4
tuna, Mill.	2 » 4
» var. blanca	2 » 3
» » laevior	2
velutina, Web.	2
Ventimiglia	2 » 3
vestita, S.-D.	2 » 3
Winteriana, Berger	2 » 3
Whipplei, Eng. et Big.	3 » 4
10 belles espèces à mon choix	12.50
en exemplaires plus forts ...	25

Peireskia, Linn.

Godseffiana	2 » 5
undulata, Lem.	2 » 4

Heden ontving ik de Cactus-planten zeer wel ingepakt. Het zijn flinke planten. Ik was waarlijk ontroerd over den zoo fijnen keus. Ik leef geestdriftig gestemd over mijne verzameling en Ued. heeft mij waarlijk eenen fernen spoorslag gegeven. Nogmaals mijnen hartelijken dank.
AALST (België), 4-6-28. J. T. S.

Bij dezen bericht ik U de goede ontvangst der gezonden Cactus-planten en deel U mede dat ze zeer tot mijn genoegen zijn.
ZAAMSLAG (Hollande), 5-6-28. C. J. v. V.

Pelecyphora, Ehrbg.

PRIX
Belgas
aselliformis, Ehrbg. 10 à 15

PRIX
Belgas
pectinata, K. Sch. 10 à 12

Phyllocactées, Lk. (types)

anguliger, Lem. 4
chiapensis 3 à 10
crenatus, Lem. 4
Darrahi, K. Sch. 4

latifrons, Zucc. 4
stenopetalus, S.-D. 4 à 15
strictus, Lem. 3 » 15
Thomasianus, K. Sch. 4

Phyllocactées (hybrides)

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

N.-B. — A partir du 1er mars jusqu'au 1er juin j'expédie 12 phyllocactées en boutons pour 96 Belgas.

J'ai fait un triage consciencieux parmi les 450 variétés en cultures.

J'en ai retenu une centaine d'un mérite tout à fait spécial.

N. B. — Les anciens numéros sont entre ().

Blanc pur, blanc verdâtre, crème et jaunâtre.

Wit, witachtig, roomkleurig en geelachtig.

N°		PRIX Belgas
1-(182)	Belgica	2.50 à 25
2- (48)	Adelheid Nicolai .3	
3- (56)	Elisabeth	2.50 » 6
4-(113)	Baueri	3
5-(223)	Larseni	2.50 » 8
6-(257)	le Colorado	2.50 » 8
7-(241)	Castneri	2.50 » 12
8-(245)	Encarnation	2.50 » 6
9-(398)	Caparti	4 » 15
10-(295)	Mr Jean Dupuis .2.50	» 15
11-(438)	Schneekönig	2.50 » 10
14-(434)	Popocatapel	2.50 » 15
15-(116)	Londoni	2.50 » 12
16- (90)	Tettaui	2.50 » 15
17-(135)	Albus perfectus superbissimus	2.50 » 15
18- (22)	Wrayi	3 » 8
19-(425)	Cooperi	3 » 12
20-(239)	Alice Roosevelt ..	5
21-(317)	crenatus Wrayi ..	3 » 20

22- (26) Mr Ed. André ... 4 » 12
23-(165) alba candississima 2.50 » 8
26- (33) Leucothea 2.50 » 20

Rose, rose claire, rose foncé et rose légèrement pourpré.

Roos, lichtroos, donkerroos en paarskleurigroos.

N°		PRIX Belgas
36- (1)	Alpha	2.50 » 8
37- (28)	Triumphe de Guebwillers 5	
38- (42)	Aug. Crispiels ...	2.50 » 15
39- (82)	Courantii	2.50 » 20
40- (40)	Dante	4 » 8
41- (99)	Dr Hernu	2.50 » 20
42- (79)	Lilla Solferino ...	4 » 10
44-(193)	alatus groseille ...	2.50 » 6
45-(162)	Empereur	3 » 20
46-(286)	Katherina	2.50 » 15
47-(172)	Bohémienne	2.50 » 20
49-(212)	Maria Van Hoorde	2.50 » 12
50-(215)	König Humbert ...	3 » 8
51-(219)	Euphrosine	3 » 15
52-(233)	Ulbrichti	2.50 » 10

Gisteren ontving ik uw bevestigingskaart en heden morgen reeds vroeg ontving het postpakket, inhoudende de plantjes van *E. Delicatum*. Ze zijn schitterend overgenomen en zien er heel mooi en gezond uit, en ik twijfel niet of het zal een mooie plant worden. Ik dank U ten eerste voor de zorgvuldige uitvoering mijner bestelling. Verder kan ik U nog melden dat de destijds gezonde *Phyllocactus Belgica* zich uitstekend houdt en heden schitterend bloeit. Zoals reeds gezegd ben ik meer dan tevreden over uwe zendingen en zal dan ook gaarne bij gelegenheid uwe firma recommandeeren, want deze is op 't gebied van cactussen wel het beste en vertrouwbaarste adres.

NEEDE (Hollande), 5-6-28.

A. T. W.

Comme tous vos envois m'ont satisfait pleinement, je vous prie de me faire envoyer de nouveau une collection.

ARLESHEIM (Suisse), 9-6-28.

E. P.

N ^o		PRIX Belgas
53-(266)	Otumba	2.50 à 15
55-(310)	The Lord	2.50 » 20
56-(262)	Antwerpia	3 » 20
57-(333)	Eureka	2.50 » 15
58-(416)	Mad. Sallier	2.50 » 15
59-(145)	Joseph De Laet ..	3 » 12
60-(206)	Le Dauphin	2.50 » 12
61-Deutsche	Kaiserin	2.50 » 6
63-»	» orange 2	» 15

Rouge orange, rouge, rouge violacé
et rouge foncé.

Oranjekleurigrood, rood, paarsrood
en donkerrood.

81-(200)	Schlimmi!	4 à 6
82-(272)	Forstin	8
83-(331)	Evrarti	3 » 10
84-(279)	Keithi	3 » 12
85-(409)	Mr Geerbrant ...	5 » 10
87-(62)	Mlle Van de Wielle	2.50 » 20
88-(283)	Joseph Joossens	5 » 10
90-(76)	Aurore Boreale ..	5 » 10
91-(180)	Etoile de Contich	3 » 12
92-(144)	Werner!	4 » 10
93-(351)	Uranus	3 » 12
94-(255)	Whitwatersrand.	2.50 » 8
97-(194)	Van Hoffini	2 » 20
98-(137)	Triomphe des Anthieux 5	
100-(192)	Nain	2.50 » 6
101-(348)	Rother Cooperi ...	2.50 » 25

Pilocereus Lem.

Barbadensis, Britt. & Rose	3 » 5
euphorbioides, Rumpl.	8 » 15
exerens, K. Sch.	6 » 15
foveolatus, Lab.	8 » 50
Houlletii, Lem (Palmeri, Rose)	8 » 100
Houlletii, var. leucocephalus Hort.	10

N ^o		PRIX Belgas
103-(320)	Médaille d'or	3 à 20
105-(6)	M ^{me} De Laet ...	4 » 20
106-(5)	Mr Courant	3 » 15
107-(89)	Mlle Pauwels ...	3 » 15
108-(19)	Victor Hugo	3 » 12

Rouge orange, rose ou rouge,
contourné de violet ou avec
centre pourpuracé.

Oranjerood, roos of rood, met paars-
achtige boorden of midden.

121-(112)	Mr Jolibois	4 à 8
123-(68)	crenatus splendida	4 » 20
124-(86)	Niobé	4 » 15
125-(289)	François Verhaert 4	» 15
126-(371)	phyllantoides grandiflorus 5	
128-(301)	Polyglot	4 » 10
129-(118)	Francheski	4 » 15
130-(8)	Impératrice Eugénie 5	» 15
131-(126)	Imperator	4 » 15
132-(14)	Mr Ferd. Schlumberger 4	» 15
133-(406)	Ariadne	4 » 10
135-(350)	Speciosus Feltoni	4 » 20
137-(230)	Miss Evans	4 » 12
139-(199)	Impératrice	5 » 15
140-(341)	Président Loubet	5 » 15
141-(297)	Wespe	4 » 10
143-(30)	Pfau	8 » 12

polylophus, S.-D.	10 » 20
Schottii, Lem.	6 » 8
Strausii, Heese	6 » 100
sublanatus, S. D.	8
tilophorus, Pfeiff	6 » 30

Rhipsalis, Gärtn.

alata, K. Sch.
anceps, Web.
cassythia, Gärtn.
cavernosa, G. A. Lindb.
chrysocarpa, Lindb.
clavata, Web.
(commune, Pfeiff.)=
squamulosa, K. Sch.
conferta, S. D.
dissimilis, K. Sch.
dissimilis, var. setulosa, Web.
faciculata, Haw.

funalis
gibberula, Web.
grandiflora, Haw.
Houlletiana, Lem.
(Knightii, Pfeiff.)=
squamulosa, K. Sch.
lumbricoides, Lem.
megalantha, Löfgr.
pachyptera, Pfeiff.
pachyptera, var. violaceum,
Hort. 3 Belgas.
paradoxa, S. D.

Ihre zweite Sendung habe ich heute Nachmittag erhalten und wiederum restlos zufrieden.
Mein Vertrauen zu Ihrer Firma u. Ihrer Leistungsfähigkeit ist nunmehr unbegrenzt.
NORDEN (Allemagne), 9-6-28. F. E.

J'ai bien reçu votre envoi de Cactées et je m'empresse de vous faire savoir que je suis très
content de l'exécution soignée de ma commande. Les cactées en question sont superbes et je vous
en remercie sincèrement.
PRAGUE (Tchecoslovaquie), 11-6-28. F. H.

penduliflora, N. E. B.
 (pterocarpa, Web.)=
 gonocarpa, Web.
 rhombea, Pfeiff.
 rosea, Lagerh. 2 Belgas
 salicornioides, Haw.
 Schottmulleri
 squamulosa, K. Sch.

stricta, Cels.
 suareziana, Web.
 Swartziana, Pfeiff
 tetragona, Web.
 Tonduzii, Web.
 Tucumanensis, Web.
 Warmingiana, K. Sch.

La pièce 1 à 4 Belgas
 10 var. à mon choix 8 à 20 Belgas

Cactées en fleurs (Avril-Juillet)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix :

5 espèces Belgas 30 || 10 espèces Belgas 60

COLLECTIONS

Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllum, et plantes grasses exclus).

10 pour Belgas 15 || 100 pour Belgas 400 || 400 pour Belgas 6000
 25 pour Belgas 50 || 200 pour Belgas 1200 || 500 pour Belgas 12000
 50 pour Belgas 125 || 200 pour Belgas 2800 ||

avec 50% plantes grasses, 25 % de réduction.

PLANTES GRASSES DIVERSES

PRIX
Belgas

Adromischus

clavatus (syn. Esula cristata) 3
 spec. nova 1.50 à 4
 van der Heidenii 1.50 » 6

Agave

americana, L. 1.50 à 10
 americana, var. fol. var. 2 » 8
 americana, var. striata 3 » 10
 Franzosinii, Baker 1 » 2
 Ghiesbrechtii, C. Koch 1.50 » 2
 lophantha, Schiede 1.50 » 3
 mitriformis 1 » 2
 picta, Salm-Dyck 1 » 2
 Rumpfii 1 » 2
 Victoriae Reginae, T. Moore .. 6 » 15
 xylonacantha, Salm 1.50 » 12

Aloe

acinacifolia Jacq. 4 à 10
 albo-cincta Haw. 5 » 10
 arborescens, Mill. 1.50 » 12

PRIX
Belgas

aristata Haw 4 à 8
 » var. leiophylla, Bak. .. 4 » 8
 » var. spec. nova 5 » 8
 » vera 5 » 8
 Bedinghausii, Radl. 6 » 10
 Barbertonensis 2
 ciliaris, Haw. 2
 Davyiana, Schvenstrand 3 » 15
 De Laetii, Radl. 3 » 12
 eru var. maculata, Hort. 3
 grandidentata, Salm. 7 » 10
 Hanburyana, Vend. 2 » 3
 latifolia, Haw. 2 » 20
 lessilifolia 2 » 4
 longistyla, Bak. 2 » 3
 mitriformis, Haw. 3 » 20
 » var. xanthacantha
 (Willd.) Bak. 3 » 8
 » var. flavispina
 (Haw.) Bak. 5 » 15
 nobilis, Bak. 4 » 8
 Nowotneyi, Radl. 6 » 10
 obscura Berger 1.50 » 6
 » var. maculata, .. Hort. 2 » 6

Für die sorgfältige Ausführung meiner letzten Bestellung sage ich Ihnen vielen Dank. Die Importen sind schon alle bewurzelt u. stehen in voller Pracht u. werden allgemein bewundert.
 MUNCHEN (Allemagne), 25-6-28. F. X. B.

Die Sendung Kakteen ist heute in tadellosem Zustande eingetroffen. Die Verpackung war vorzüglich und haben die Pflanzen nicht den kleinsten Schaden erlitten. Die Pflanzen selbst sind zu diesem Preise äusserst schön und gross und kann ich Ihre Firma in meinem Bekanntenkreise nur sehr empfehlen.

DORNBIRN (Autriche), 3-7-28.

E. E.

	PRIX Belgas
Pienarii	2 à 4
Pretoriensis	2 » 3
saponaria (Ait.) Haw.	2 » 15
Schimperi, Schweinfurth	2 » 3
spuria, Berger	2 » 8
siurii	3
stricta, Haw.	2
Steudneri, Schweinfurth	4
supralaevis, Haw.	2
Thornkraftii	3 » 4
umbellata, Salm.	2 » 12
variegata L.	4 » 8

Anacampseros.

Baeseckeii, Dtr.	5
lanceolata, D. C.	1 à 4
lanigera	5
papyracea, F. Mey	10
rufescens, D. C.	1.50 » 4
tomentosa, Berger	10
ustulata	25 » 40

Aprica

pentagona (Haw.) Willd.	3 à 10
Skinneri, Berger	2 » 6

Arenaria

ciliata	1 à 3
---------------	-------

Bryosophyllum

crenatum	1 à 6
----------------	-------

Caralluma

Europaea	1.50 à 6
----------------	----------

Ceropegia

Barkleyi	2 à 4
debilis	2 » 4
dichotoma	2 » 4
radicans	2 » 4
Sandersoni	2 » 4
stapeliaeformis	1.50 » 10
Thornkraftii	1.50
Wooddii	2
» X Barkleyi	2 » 4

Cotyledon

ametystina	2 à 5
gracilis	1.50 » 3
haemisphaerica L.	150 » 5
macrantha	1.50 » 3
nodulosa	1.50 » 3
orbiculata L.	1.50 » 3
teretifolia	1.50

Crassula

Alstonii, Marloth	25 » 40
barbata	1.50 » 4
Bolusii	1.50 » 3
coccinea	1 » 3
cordata	0.50 » 3
cristallina (coroleana)	2
cultrata Lim.	0.50 » 3
ericoides	0.50 » 3
haemisphaerica	10 » 15
Justus Corderoy	2 » 4
lactea	0.75 » 4
lactea var. rubra	1 » 3
lycopedioides, Lam.	0.50 » 3
maculata	2 » 5
messembrianthemopsis	

Dinter

obliqua	10
perfossa	0.75 » 3
portulacea	1 » 4
punctata	1 » 3
rosularis	1.50 » 4
rubicunda	1.50 » 3
rubicunda	1 » 3
sarcocaulon	0.75 » 3
Schmidtii	1 » 3
spatulata	0.50 » 2
tetragona	0.75 » 4
trichacantha	1 » 2

Dasyliion

acrotiche	2 » 10
glaucophyllum	2
gracilis	2

Dyckia

rarifolia	2 » 3
-----------------	-------

't Gezondene in besten staat ontvangen en zeer ten genoegen.
GROUW (Hollande), 4-7-28.

J. F. d. H.

Mit Gegenwärtigem bestätige ich Ihnen bestens dankend den Empfang von 14 Echinopsis, die mir überaus gefreut haben. Es war mir gar nicht klar, wie sie zu so billigem Preis solche Prachtsexemplaren senden konnten, sie werden nicht nur von mir sondern auch von Bekannten sehr bewundert.

LIESTAL (Suisse), 10-7-28.

R. W. K.

Habe Ihre Sendung bereits am 12. dieses erhalten und bin sehr zufrieden damit. Werde mich bei Bedarf wieder an Sie wenden.

WIEN (Autriche), 21-7-28.

G. W.

Echevaria

agavoides	1 à 12
agavoides var. cristata	6
alpina	1 » 3
amoena	0.75 » 2
brevifolia (Pachyphytum) ..	2 » 4
clavifolia	1 » 4
Derenbergii Purpus	2 » 3
Desmetiana	1 » 3
farinosa	2 » 8
fusifera	1.50 » 4
glauc	1 » 3
globosa	0.50 » 3
grandiflora, Haw.	1 » 2
Hookeri (Pachyphytum) ...	2 » 4
longifolia	1 » 3
maculata	1 » 2
metalica	2 » 4
» var. gibbiflora ..	0.75 » 3
micrantha var. macronata ..	0.75 » 2
mutabilis	1.50 » 3
perbella	1.50 » 3
pruinosa	1 » 2
pubescens Schlechter	1 » 2
Scheideckeri	1 » 3
secunda, Andr.	0.50 » 2
setosa	1 » 4
spiralis	0.75 » 2
uniflorum	2 » 4
Weinbergii	1 » 3

Echidnopsis

cereiformis	1.50 » 4
» var. obscura	1 » 6

Euphorbia

Almertensis, (imp.) (selten)	15 » 100
alcicornis, Bak.	2 » 100
anacantha, Ait.	3 » 5
Beaumieriana, Hook, fil. und Coss.	5
bubalina, Boiss.	2 » 6
bupleurifolia, Jacq. (imp.)	15 » 50
caput-medusae, L.	4 » 10
canariensis, L.	3 » 15
cereiformis, L.	3 » 8
Cooperi, N.E.Br. (selten) ..	20 » 40
echinus, Hook	5 » 10
erosa, Willd	5
fimbriatum	2 » 40
funalis	1 » 5
fructus-pini, Mill.	2 » 8
glomerata, Hort.	2 » 5
grandicornis, Goeb.	4

grandidens, Haw.	2 à 150
» variegata	2 » 60
heptagona, L.	4
horrida Boiss. (imp.) (selten)	20 » 200
hystrix, Jac.	3 » 15
hystrix, var. viridis	5 » 20
lactea, Haw	5 » 8
Ledenii, Berg.	3 » 15
Meloformis, Ait.	15 » 25
Mexicana Hort.	3 » 6
Mogador	3 » 5
Morinii, Berg.	5
neriifolia, L.	5 » 40
» cristata	8 » 30
obesa Hook.fil.(imp.)(selten)	20 » 150
Ornithopus, Jacq.	2 » 5
parvimamma, Bois (syn. serpentina, Haw.)	3 » 15
pendula, Bois	4 » 10
Pfersdorffii	4
procumbens, Mill	4
resinifera, Berg.	3 » 6
Schimperi, Pressl.	1.50 » 6
similis, Berg.	5 » 30
splendens, Bojer	2
» var. parviflora Hort.	2
submammillaris, Berg.	3 » 4
triangularis, Desf.	4 » 25
tuberculata, Jacq. (sehr selten)	40 » 200
uncinata, Dc.	5
viperina, Berg.	3 » 5
virosa, Willd.	3 » 400

Fourcroya

Lindenii, à feuilles panachées	4 » 15
--------------------------------	--------

Gasteria

acinacifolia, Jacq.	5
amoena, ...	3 » 8
angulata (Willd.) Haw. ...	4 » 8
angustifolia, Haw.	3 » 5
Bayfieldii, (Salm.) Bak ...	6
carinata, Mill.	3 » 8
cheilophylla, Bak.	5
compacta	6 » 8
conspurcata (Salm.) Haw. .	4 » 7
echinata (Willd.)	4 » 6
excavata (Willd.) Haw. ...	4 » 6
glabra, Haw.	3 » 7
intermedia, Haw.	4 » 7
minima	4 » 10
prolifera, Lam.	4 » 8
pulchra (Ait.) Haw.	2 » 6
subcarinata, Haw.	3 » 7
sulcata, (Salm.) Haw.	3 » 6
verrucosa (Mill.) Haw.	4 » 8
vittata, Bak. (Haworthia)	6 » 10

Plants all arrived in good condition and satisfactory. Many thanks.
CIBOURNE (France), 21-7-28.

Th. T.

Hartelijk dank voor de snelle toezending. De planten waren alle in de beste conditie.
LAREN (Hollande), 26-7-28.

Th. P. F. R.

Gaarne betuig ik U mijn volle tevredenheid over de ontvangen cactussoorten. Ze zijn prachtvol en zonder enige beschadiging aangekomen.
AMSTERDAM (Hollande), 18-7-28.

P. H. v. G.

	PRIX Belgas
Haworthia.	
altilinea, Haw.	3 à 6
attenuata, hybr.	2 » 5
atrovirens, Haw (D.C.)	4
coarctata, Haw.	3 » 10
cuspidata, Haw.	3 » 8
denticulata, Haw.	3 » 6
fasciata, Haw.	4 » 10
glabrata, concolor Salm. ...	2 » 5
imbricata, Haw.	6
leatevirens, Haw.	3 » 5
margaritifera, Haw. (L.) ...	5 » 8
» minor, Salm.	2 » 5
nigra (Haw.) Bak.	5
pallida, Haw.	1.50 » 3
pellucens, Haw.	1.50 » 3
pilifera, Bak.	5
recurva laevior (Willd) Haw.	3 » 8
retusa, Haw. (L)	4 » 6
rugosa, (Salm.) Bak.	2 » 5
subrigida, Bak.	3 » 6
» var. expansa	2 » 6
subulata, (Salm.) Bak.	3 » 7
tortuosa, Haw.	2 » 8
turgida, Haw.	3
virescens, Haw.	2

Hechtia

argentea	3
viride rubra	3

Hoya

bella, Hook. fil.	2 » 10
canosa, R. B.	2
Motoskei	3

Kalanchoe

Felthamensis	1.50 » 2
flammea	1.50 » 2
Kewensis	3
Kirkii	1.50
marmorata	1.50 » 3
Petitiana	1 » 2
Schimperiana	1 » 3
somaliensis	1.50 » 4

Kleinia

amaniensis, Bayer	1 » 4
Anteuphorbium, DC.	2 » 5
articulata, Haw.	0.75 » 2
cylindrica, Berg.	1 » 3
ficoides, Haw.	2 » 4

	PRIX Belgas
Grantii, Hook.	1.50 » 3
Haworthii, DC.	2 » 5
odora, DC.	2.50 » 4
repens, Haw.	0.75 » 3

Mesembrianthemum L.

Argyroderma N. E. Br.

De Laetti, Mass

= (testiculare, large, variety, Marl.)	2.50 » 5
» testiculare (Ait.) N. E. Br.	2.50 » 5

Aridaria, N. E. Br.

noctiflorum, (L.) N.E.Br. ..	1 » 4
------------------------------	-------

Bergeranthus, Schw.

» multiceps, (Salm.) Schw.	2 » 5
» scapigerum, (Haw.) Schw	2 » 4
» vespertinum (Berg.) Schw.	3 » 5

Carpobrotus, N. E. Br.

acinaciforme (L) N.E.Br. .	1 » 2
» aequilaterale, (Haw.) N. E. Br.	1 » 3
» edule, (L.) N. E. Br. ...	1 » 4

Chasmatophyllum,

Dtr. & Schw.

» musculinum, (Haw.) Dtr. & Schw.	2 » 4
---	-------

Cheiridopsis, Schw.

Braunsii, Schw.	3 » 5
» Caroli Schmidtii, (Dtr. & Berg.) N. E. Br.	3
» Marlothii, N. E. Br.	2 » 6
» Meyeri, N. E. Br.	3 » 6
» peculiaris, N. E. Br.	3
» Schikiana, Fisch.	4 6
» tesellata, N. E. Br. =(Derenbergiana, Schw.)	3 » 4
» tuberculata, N. E. Br. =(Mes. rostratum, L.) .	2 » 5

Conophytum, N. E. Br.

Braunsii, Schw = minutum, N. E. Br.	4 » 8
» calculus, N. E. Br.	3 » 5
» concinnum, Schw. =(flavum, N. E. Br.	8
» diversum, N. E. Br.	6
» ficiforme, (Haw.) N. E. Br.	4 » 10
» Friedrichiae, Schw.	4
» hians, N. E. Br.	5 » 8
» Klavarense, N. E. Br. ...	4 » 8
» Marlothii, N. E. Br.	4 » 6
» novellum, N. E. Br.	5 » 8

Mit besten Dank bestätige ich Ihnen den Empfang Ihrer beiden Sendungen, die mich wieder sehr gefreut haben. Besonders die heute angekommene Kiste enthielt prachtige Stücke, es ist jedesmal für mich eine grosse Freude, die Pflanzen auspacken zu können.


LIESTAL (Suisse), 6-8-28.

R. W. K.


Reeds gisteren avond heb ik uwe zending ontvangen. Bij het uitpakken stond ik versteld over de schitterende planten, voor welke zending ik U ten eerste dank zeg. Ik heb nu reeds meerdere zendingen van U gekregen en steeds was alles zeer naar wensch, maar deze zending Mamilaria's is buitengewoon.

NEEDE (Hollande), 9-8-28.

A. T. W.



Fenestraria N.E.Br. *rhopalophyllum*
(Sch. & D.).



Conophytum N.E.Br. *Pearsonii* N.E.Br.




Lithops N.E.Br. *Mundtii*, Tisch.




Delosperma [N.E.Br.
aberdeneensis (L. Bol.).


Mesembrianthemum N.E.Br.]
Brunthaleri (Hort.)



Groupe *Conophytum*, *Lithops*, *Argyroderma*. etc.



Mes amis en Argentine.



Crassula barbata




Faucaria, Schw. *Tigrinum* (Haw.)




Crassula cordata.



Groupe Faucaria, Schw. tigrinum (Haw.) (en fleurs).




Semis Conophytum, Lithops, Argyroderma, etc.



Lithops N.E.Br. pseudotruncatellum (Berger).




Pleiospilos N.E.Br. Simulans (Marl.).



Punctillaria N.E.Br. magnipunctatum, (Haw.).



Mes amis en Californie.




Argyroderna De Laetti, Maass.



Pleiospilos N.E.Br. Bolusii (Hook Fil.).



Echinocereus De Laetii, Gürke.



(Serre N° 20.)

Semis-Multiplication.



Fr. De Laet
Contich

Groupe de Phyllocactées en fleurs.

	PRIX Belgas
Conophytum, N. E. Br.	
» obcordellum, N. E. Br.	
=(obconellum, Haw.) ..	4 » 12
» obscurum, N. E. Br.	8 » 10
» oviforme, N. E. Br.	3 » 10
» Pearsonii, N. E. Br. ...	4 » 8
» pellucidum, Schw.	
=elegans, N. E. Br.	4 » 8
» perpusillum, (Haw.)	
N. E. Br. 6	
» placitum, N. E. Br.	4 » 15
» polulum, N. E. Br.	6 » 8
» Purpusii, (Schw.) N.E.Br.	
=(minusculum, Schw.) ..	8
» retusum, N. E. Br.	8
» saxetanum, N. E. Br. ...	4 » 10
» scitulum, N. E. Br.	4 » 10
» translucens, N. E. Br. .	4 » 6
» truncatellum, N. E. Br. .	3 » 10
» Wettsteinii, (Berg.)	
N. E. Br. 4 » 8	
» Wiggettae, N. E. Br. ...	5 » 10
Corpuscularia, Schw.	
» laeve, (Thunbg.) Schw. 1.50	» 4
» Lehmannii, Eckl. = Zeyh. 1	» 4
» Strictum, (Haw.) Schw...	1 » 2
Cylindrophyllum, Schw.	
» calamiforme, (L.) Schw. 1.50	» 3
Delosperma, N. E. Br.	
aberdneensis, (L. Bol.)	
N. E. Br. 1.50	» 3
» Cooperi, (Hook) N. E. Br. 1	» 3
» echinatum, (Ait.) N.E.Br. 1	» 4
» Ecklonis, (Salm.) N.E.Br. 1	» 3
» Mahonii, N. E. Br.	1 » 4
» subincanum, Haw.	1 » 3
Dinteranthus, Schw.	
microspermus, Schw. ...	10
Dracophilus, Schw.	
De Laetianum, (Dtr.)	
Schw.	4 » 5
Didymastus, N. E. Br.	
» lapidiformis (Marl.)	
N. E. Br. 3 » 12	
Echinus N. E. Br.	
» edentulus, N. E.Br.	
=(Mes. binum), N.E.Br. 3	» 6
Faucaria, Schw.	
» tigrinum, (Haw.) Schw. 2	» 10
» tigrinum var. superbum,	
Hort.	3 » 12
» tuberculosum, (Rolfé),	
Schw. 3 » 12	
Fenestraria, N. E. Br.	
» rhopalophyllum, (Schl. &	
Diels) N. E. Br.	3 » 10

	PRIX L. H. 35
Frithia, N. E. Br.	
pulchra, N. E. Br.	3 à 8
Gibbacum, Haw.	
gibbosum, Haw.	3 » 5
Glotiphyllum, Haw.	
depresum, Haw.	1 » 3
» erectum, N. E. Br.	1.50 » 3
» linguiforme, (L.) Haw. ...	1 » 3
» Salmii, Haw.	1.50 » 3
Hereroa, Dtr. et Schw.	
dolabrifforme, (L.) Schw. 2	» 4
» granulatum (N. E. Br.)	
Drt. et Schw.	3 » 5
Juttadinria, Schw.	
deserticola, (Marl.) Schw. 3	» 4
» simpsonii, (Dtr.) Schw. ...	4 » 7
Lapidaria, Schw.	
Margaretæ, Schw.	5 » 8
Lithops, N. E. Br.	
bella, N. E. Br.	8
» Fulleri, N. E. Br.	8
» Karasmontana, Dtr. &	
Schw. 6	
» Lesliei, N. E. Br.	5 » 20
» marmorata, N. E. Br. ...	3 » 5
» Mundtii, Fisch.	3 » 15
» mundum, N. E. Br.	8
» pseudotruncatellum,	
(Berger) N. E. Br.	3 » 5
» terricolor, N. E. Br.	4 » 10
» Vallis Mariae, (Dtr.)	
N. E. Br. 8	
Malephora, N. E. Br.	
» molle, (Ait.) N. E. Br. ...	5 » 12
Mesembrianthemum, N. E. Br.	
barbatum, (L.) N.E.Br. ..	1 » 2
» bicolor, (Curtis), N.E.Br. 1	» 3
» blandum, (Haw.) N.E.Br. 1	» 3
» Brownii, Hook fil.	1 » 2
» Brunthaleri, Hort.	1 » 3
» bulbosum, (Haw.)	
N. E. Br. 1.50	» 4
» caulescens, (Mill.) N.E.Br. 1	» 3
» curviflorum, (Haw.) »	1 » 3
» deltoides, (Mill.) »	1 » 3
» flexuosus, (Haw.) »	1 » 3
» floribunda, (Haw.) »	1.50 » 3
» glaucum, (L.) »	1 » 3
» glomeratum, (L.) »	1 » 3
» lunatum, (Wild.) »	1 » 3
» lunatum, var. minor, Hort	1 » 3
» maximum (Haw.)	
N.E.Br. 1 » 4	
» Paxii, Eng.	1 » 3
» polyanthum, N.E.Br.	1 » 3

Zending Cactussen en Vetplanten Maandag j.l. in orde ontrangen. Vriendelijk dank voor spoedige toezending. Over de zending zijn wij zeer tevreden.

AMERSFOORT (Hollande), 15-8-28.

C. D.

The 4 little boxes arrived safely yesterday, with their contents in good order and I am very pleased with them.

ST. JEAN DE LUZ (France), 22-8-28.

A. R. M.

Habe die Sendung Kakteen bestens dankend erhalten und sind dieselben zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen.

WILTZ (Luxembourg G.-D.), 23-8-28.

A. F.

	PRIX Belgas
<i>Mesembrianthemum</i> , N. E. Br.	
» <i>rubricaula</i> , (Haw.) N.E.Br.	1 à 3
» <i>scabrum</i> , (L.) »	1 » 3
» <i>spinosum</i> , (L.) »	1.50 » 3
» <i>umbelliflorum</i> , Jacq.	1 » 4
<i>Namibia</i> , Schw.	
» <i>cinerea</i> , Schw.	3
<i>Nananthus</i> ,	
» <i>aloïdes</i> , (Haw.) N.E.Br.	3 » 7
» <i>vittatum</i> N. E. Br.	1.50 » 5
<i>Piquetia</i> , N. E. Br.	
» <i>Pillansi</i> , N. E. Br.	1 » 3
<i>Pleiospilos</i> , N. E. Br.	
» <i>Bolusii</i> , (Hook fil.)	
» <i>N.E.Br.</i>	2.50 » 15
» <i>Herrei</i> , Schw.	3 » 5
» <i>simulans</i> , (Marl.) N.E.Br.	3 » 12
<i>Punctillaria</i> , N. E. Br.	
» <i>magnipunctatum</i> , (Haw.)	
» <i>N. E. Br.</i>	2.50 » 10
» <i>Purpusii</i> , N. E. Br.	
» <i>= nobile</i> , Hort.	6 » 15
» <i>Roodiae</i> , N. E. Br.	
» <i>= prismaticum</i> , Marl. ...	3
<i>Rhombophyllum</i> , Schw.	
» <i>rhomboideum</i> , (Salm.)	
» <i>Schw.</i>	1 » 5
<i>Rimaria</i> , N. E. Br.	
» <i>Heathii</i> , N. E. Br.	3 » 5
<i>Ruschia</i> , Schw.	
» <i>perfoliatum</i> , (Mill.)	
» <i>Schw.</i>	1.50 » 4
» <i>pygmaeum</i> , Haw.	4
» <i>tumidulum</i> , Schw.	1 » 3
» <i>uncinatum</i> , (Mill.) Schw.	1 » 3
» <i>vaginatum</i> , (Haw.)	
» <i>Schw.</i>	1.50 » 4
» <i>vulvaria</i> (Dtr.) Schw.	1 » 3
<i>Semnanthe</i> , N. E. Br.	
» <i>heteropetalum</i> , (Haw.)	
» <i>N. E. Br.</i>	1 » 3
» <i>lacerum</i> , (Haw.) N.E.Br.	2
<i>Stomatium</i> , Schw.	
» <i>agninum</i> , Haw.) Schw. ...	2 » 4
» <i>erminium</i> , (Haw.) Schw.	3 » 5
Monanthes	
<i>agriostaphis</i>	1 » 3
Othona	
<i>carnosa</i>	1 » 3
Petrophyes	
<i>polyphyllum</i>	1 » 3
Portulacaceen	
<i>Portulacaria afra</i>	1 » 3

	PRIX Belgas
Roehea (Crassula)	
<i>falcata</i>	3 à 10
<i>odoratissima</i> D. C.	4 » 12
<i>pallida</i>	3 » 10
<i>rotundifolia</i>	2 » 6
Sedastrum	
<i>ebracteatum</i>	1 » 2
Sedum	
<i>Adolphe</i>	1 » 3
<i>dendroideum</i>	0.75 » 5
» <i>cristata</i>	2 » 6
<i>Eichlamii</i>	1 » 3
<i>Palmeri</i>	1 » 2
<i>reflexum cristata</i>	2 » 3
<i>retusum</i>	1 » 3
<i>romboideum</i>	0.50 » 2
» <i>variegata</i>	0.75 » 3
<i>Sieboldii</i>	1 » 2
<i>spatulifolium</i>	1 » 2
<i>StahlII</i>	1 » 2
Senecio	
<i>crassipes</i>	1.50 » 2
<i>scaposus</i>	2 » 5
Stapelia	
<i>angueina</i> , Jac.	<i>mirabilis</i> , Rüst.
<i>angulosa</i> , Dam.	<i>mixta</i> , Rüst.
» <i>var. Nemea</i> ,	» <i>v. pentagona</i> ,
Dam.	Rüst.
<i>atropurpurea</i> ,	<i>multiflora</i> , Rüst.
Salm.	<i>Munbyana</i> , Rüst.
<i>bella</i> , Berger	<i>mutabilis</i> , Jacq.
<i>Buffoniana</i> Schult.	<i>Nopenackyi</i>
<i>cantabrigiensis</i> ,	<i>normalis</i> , Lindl.
Berger	<i>planiflora</i> , Jacq.
<i>Charybdis</i> , Rüst.	<i>quinquenervis</i> ,
<i>ciliolata</i> , Tod.	Schult.
<i>clypeata</i> , J. Donn.	<i>radiata</i> , Rüst.
<i>conspurcata</i> , Wild.	<i>revoluta</i> , Hort.
<i>decora</i> , Mass.	<i>rufescens</i> , Rüst.
<i>discolor</i> , Tod.	<i>rugosa</i> , J. Donn.
<i>divergens</i> , N.E.Br.	<i>Salmiana</i> , Rüst.
<i>geminata</i> , Mass.	<i>scutellata</i> , Tod.
<i>gigantea</i>	<i>tsomoensis</i> ,
N.E.Br.	N. E. Br.
<i>grandiflora</i> ,	<i>Uranus</i> , Rüst.
Mass.	<i>Uspenskyi</i> , Rüst.
<i>Hanburiana</i> ,	<i>variegata</i> , L.
Rust. & Berg.	» <i>var. atrata</i> ,
<i>maculosoides</i> ,	(Tod) N.E. Br.
N.E.Br.	» <i>hybrida</i>
<i>magnipetale</i>	» <i>var. marmorata</i>
<i>mermis</i>	(Jacq.) N.E.Br.
La pièce Belgas 0.75 à 5.	

ImBesitze der mit Karte vom 16/8. bekannt gegebenen Stücke bin ich sehr zufrieden.
ALEPPO (Syrie), 1-9-28. J. S.

Auch heute muss ich Ihnen meine ausserordentliche Zufriedenheit mit der Sendung aussprechen. Das Exemplar ist wunderschön, die bewurzelung erstklassig und der Preis durchaus mässig.

UPSALA (Suède), 6-9-28.

P. O. Z.

Sempervivum rustique

acuminatum	globiferum
admontense	heterotrichum
alpinum	Heuffeli
anacampseros	hirtum
arachnoideum	ju lense
arenarium	Hookeri
assimile	Laggeri
atlanticum	Lamottei
atropurpurea	Lehmanni
austriacum	Mettenianum
avernense	Minutum
Bantiana	montanum
Boissieri	murale
Boutignyanum	parviflorum
Braunii	patens
bryndis	piliflorum
calcareum	Pittonii
californicus	Pomellii
cilosum	Regina Ameliae
cornutum	requinii
comeli	rubens
Doellianum	rubicundum
dolomiticum	rupestre
De Zermat	Schlehassei
elegans	Schottii
erythracum	spinulosum
Fauconnettii	stanopetale
Ferrieri	robustum
fimbriatum	tectorum
flavispilum	tectorum bicolor
Funcii	tomayeri
gandini	tomentosum
glaucum	triste
globiferum	Verlat
grandiflorum	violaceum

La pièce Belgas 0.30

PRIX
Belgas

Sempervivum (Serre froide)

arobreum	0.75 à 3
» variegata	1.50 » 3
balsamiferum	0.75 » 3

25 plantes grasses bien assorties Belgas 15
50 » » » » » 40
100 » » » » » 100

PRIX
Belgas

barbatum	0.75 » 2
coespitosum	0.50 » 2
glutinosum	0.70 » 3
Haworthii	0.50 » 2
hybridum	0.50 » 3
subcicladum	0.75 » 3
tabulaeforme	1.50 » 4
velutinum	0.75 » 3
villosum	0.75 » 2

Trichocaulon, N. E. Br.

piliferum, N.E.Br. (selten)	
(rare et joli)	50 » 200

Umbilicus

chrysanthus	0.30 » 2
spinosus	1.25 » 3

Urbinia

Purpusii	2 » 6
----------	-------

Urbinio-Echeveria

Weingartii	1.50 » 3
------------	----------

Yucca

aloefolia	1
dactilifera	1.50 » 3
glaucua	1.50

Monadenium, Pax (Euphorbiaceae)

» Lugardae, N. E. Br.	
(Selten)	15 » 30

Tesdudinaria

» elephantipes	5 » 8
----------------	-------

Die Pflanzen sind gut angekommen u. haben mir sehr gefallen. Die Mam. bocasans ist wundervoll. Meinen herzlichsten Dank.

RIGA (Lettonie), 10-9-28.

L. G.

Wir bestätigen Ihnen dankend den Empfang Ihrer w. Sendung und sind mit dieser sehr zufrieden. Die Kakteen, trotzdem sie ziemlich lange unterwegs waren, kamen sehr frisch an, wofür wir Ihnen unseren besten Dank aussprechen.

BUDGOSZCZ (Pologne), 15-9-28.

D. P.

Par la présente je me permets de vous annoncer que je suis très satisfait de la petite commande du 14 dernier.

ALOST (Belgique), 18-9-28.

J. T. S.

Ontvang hiermede mijn vriendelijken dank voor uwe prachtige zending Kaktussen die hier aller bewondering hadden.

KAPELLE BIJ GOES (Hollande), 25-7-28.

M. J.

OFFRE SPÉCIALE

DE PLANTES ORIGINAIRES D'IMPORTATION

IMPORT PLANTEN — ORIGINAL IMPORTEN

IMPORT PLANTS

Ariocarpus, Scheidw.

PRIX
Belgas

furfuraceus, Thomps	8 à 15
Kotschubeyanus, K. Sch. ...	3 » 6
trigonus, K. Sch.	4 à 10

Cephalocereus, Pfeiff.

senilis, Pfeiff	5 à 100
-----------------------	---------

Echinocactus, Lk. et Otto.

PRIX
Belgas

asterias, Zucc.	12 à 40
Beguinii, Web.	4 » 20
bicolor, Gal.	4 » 20
» var. Bolansis, K. Sch.	6 » 10
» var. Pottsii, S.-D.	5 » 15
» var. tricolor, K. Sch. ..	5 » 15
capricornus, Dietr. var. aurea, (epines jaunes)	8 » 20
» var. major Hort.	4 » 15
» var. minor Rge et Q...	5 » 12
» var. senilé, Fric.	5 » 20
corniger, P. DC.	7 » 30
» var. flavispina, Hge. jun.	7 » 40
erectrocephalus, B. & R. ...	4 » 15
grandis, Rose	15 » 30
hexaedrophorus, Lem. var. ..	5 » 15
» var. Droegeanus, K. Sch.	5 » 15

PRIX
Belgas

» var. Droegeanus minor. Hildm.	5 » 10
» var. Labouretianus, K. Sch.	6 » 15
» var. major, Quehl.	8 » 20
horizonthalonius, Lem.	5 » 10
» var. obscurispinus, R. M.	6 » 15
» var. obscurispinus minor, Hort.	7 » 10
ingens, Zucc.	15 » 750
» var. helophorus, K. Sch.	10 » 30
longihamatus, Gal.	6 » 30
Mac Dowellii, Q. et Reb.	5 » 15
Mathssonii, Berge	5 » 12
Multicostatus, Hildm.	5 » 15
multiflorus, Hook	5 » 60

Ich habe schon oft Kakteen verschrieben, so vorzüglich, wie von Ihnen, bin ich noch nie betieft worden.

REVAL (Esthonie), 29-9-28.

Dr. P. S.

I received the parcel of 30 succulents, they arrived in perfect condition and I was very pleased at the selection you have made for me. They have been much admired and I hope will had to further business on this part.

PRESTATYN (Angleterre), 1-10-28.

W. D.

Die beiden Reklamesendungen sind vor einer Woche eingetroffen und sowohl bezüglich Auswahl als auch bezüglich der einzelnen Pflanzen durchaus zu unserer Zufriedenheit ausgefallen.

LJUBLJANA (Yougoslavie), 1-10-28.

Dr. F. S.

Mit Ihrer am 27. 3. d. J. eingelangten Kakteen-Sendung bin ich sehr zufrieden. Es wird durchwegs schöne, atdellose Stücke die im heurigen Sommer ein gutes Stück gewachsen sind. Mein Freund O. P. der auf meine Rekommendation auch von Ihnen bezog, wurde ebenfalls sehr gut bedient.

BRNO (Tchecoslovaquie), 1-10-28.

K. P.

	PRIX Belgas
myriostigma, S.-D.	4 » 10
myriostigma 4 (côtés)	7 » 12
nidulans, Quehl.	7 » 30
ornatus, P. DC.	8 » 50
(avec de belles épines jaunes)	
» (mit schöne gelbe stacheln	8 » 60
Otonis, Lk. et Otto. var. ...	5 » 15
» var. tenuispina, K. Sch.	6 » 15
patagonicus	7 » 15
Pfeifferi, Zucc.	8 » 50
phyllacanthus, Mart.	7 » 12
pilosus, Gal.	12 » 750
» var. Stainesii, S.-D.	6 » 15
Rafaelensis, Purp.	6 » 30
recurvus, Lk. & Otto	8 » 20
Ritterii (neuheit)	15 » 30
robustus, Lk. & Otto	6 » 30

	PRIX Belgas
Sellowii, Lk. & Otto, var.	
tetracantha, S.-D.	5 » 8
Straussianus (selten)	5 » 15
Texensis, Hopff	6 » 20
» var. Gourgensii, Cels.	6 » 25
turbiniformis, Pfeiff (selten)	8 » 12
uncinatus, Gal. var. Wrightii,	
Eng.	5 » 20
Wagnerianus, (épines jaunes)	
(neuheit)	15 » 30
» (épines rouges) ...	15 » 30
Williamsii, Lem.	5 » 15
» var. flocosus	6 » 20
» var. Lewinii, Henn.	7 » 15
Zacatecasensis, Rose	
brevispina	5 » 15
» Rose	
longispina	5 » 15

Echinocereus, Eng.

Baileyi, Rose	6 » 15
chloranthus, Rümpl.	5 » 12
Coccineus, Eng.	6 » 12
dasyacanthus, Eng.	4 » 12
De Laetii, Gürke (das neue	
Greisenhaupt)	4 » 12
Engelmannii, Lem. var. varie-	
gata, Eng. & Big.	5 » 12

Oliviae, Rose	4 » 10
pectinatus, Eng. var. rigidis-	
sima, Eng.	4 » 12
Rosei, W. & S.	8 » 20
sarisophora, Rose	5 » 10
Standleri	6 » 10
Stramineus, Rümpl.	4 » 15

Echinopsis, Zucc.

	PRIX Belgas
aurea, Rose	4 » 10

Leuchtenbergia, Hook et Fisch.

principis, Hook. & Fisch.	8 » 40
--------------------------------	--------

Mamillaria, Haw.

asterias, Sels	5 » 15
bicolor, Lehm.	4 » 15
» var. nivea, K. Sch.	4 » 15
candida, scheidw.	6 » 20
» var. rosea, S.-D. ...	4 » 20
carnea, Zucc.	4 » 20
centricirrha, Lem.	4 » 10
» var. recurva, K. Sch. ...	3 » 10
ceratites, Quehl.	4 » 12
chionocephala, J. A. Purp. ...	5 » 40
conspicua, J. A. Purp. (var.)	5 » 20
chlorantha, Eng.	6 » 12
dealbata, Otto	4 » 12
difficillis, Quehl.	4 » 10
discolor, Haw.	3 » 10

Donatii, Berge, (var.)	4 à 15
echinoidea, Quehl.	5 » 7
elegans, P. DC.	3 » 12
gladiispina, Böd.	4 » 15
Haageana, Pfeiff	3 » 10
Heeseana, Mac. Dow.	8 » 20
Heyderi, Mühlpf.	6 » 15
» var. applanata, Eng.	4 » 10
» var. hemisphaerica,	
Eng.	8 » 15
lenta, K. Br.	5 » 20
Leona, Pos.	5 » 10
Lloydii, Rose	4 » 15
macromeris, Eng.	5 » 15
melanocentra, Pos.	4 » 15

The box of plants arrived safely last evening and the are a very wonderful lot, especially the Cristate Mamillaria.

KINGSWEAR (Angleterre), 12-10-28.

A. H. H.

Hiermede bericht ik U de goede ontvangst der door U verzonden Cactussen. De zending, in 't geheel, is zeer naar mijn genoegen, waarvoor ik U voor dank zeg.

BUSSUM (Hollande), 18-10-28.

A. D. D.

Deze om U de goede ontvangst te berichten van de Cacteën, waarmede ik zeer tevreden ben.

RIJSWIJK (Hollande), 20-10-28.

J. Th. S.

	PRIX Belgas
micromeris, Eng.	3 » 10
» var. cristata	8 » 20
Missouriensis, Sw. var. similis, Eng.	4
montana	5 » 7
mutabilis, Scheidw.	5 » 20
mystax, Mart.	4 » 30
Olivae, Orc.	6 » 12
Orcuttii, Rose (Escob.)	4 » 10
pallida, Br. & Rose	5 » 20
palmeri, (coryph.)	4 » 10
» var. Jaumavei, Fric. ...	5 » 10
Parkinsonii, Ehrbg. var. Waltonii	5 » 20
perbella, Hildm.	6 » 15
pseudechinus	4 » 12
pyncanacantha, Mart.	5 » 15
retusa, Pfeiff	10 » 20

	PRIX Belgas
rhodantha, Lk. et Otto	3 » 12
» var. crassispina, K. Sch.	4 » 8
» var. Droegeanae, K. Sch.	4 » 40
Runyonii, Rose	6 » 12
sempervivi, P. DC.	5 » 12
spinosissima, Lem.	5 » 12
var. sanguinea, Hge. Jr. .	8 » 15
sphacelata, Mart.	3 » 8
strobiliformis, Mühlpf. var. durispina, Quehl.	4 » 15
Texensis, (Labour.)	5 » 10
Trohhartii, Hildm.	4 » 15
valida, Web.	7 » 20
viperina, J. A. Purp.	3 » 8
Vaupeliana	8 » 12
Waltheri, Böd.	5 » 15

Obregonia, Fric.

	PRIX Belgas
Denegrii, Fric.	10 à 12

Opuntia, Mil.

cereiformis, Web.	5 » 20
diademata, Lem.	6 » 8
» var. Calva, Web. .	6 » 10
spec. mit lange schwarze (espèce avec de longues épines noires) (sta- cheln (art. aoracantha) 10	

Pelecyphora, Ehrbg.

aselliformis, Ehrbg.	7 » 10
pectinata, K. Sch.	4 » 10

Pilocereus, Lem.

Houllettii, Lem. (grosse abschnitte 15 » 25	
--	--

Agave.

Victoriae Reginae, T. Moore	5 » 12
-----------------------------	--------

Les plantes me sont bien parvenues au matin du 19 écoulé je vous remercie pour le choix des 15 dernières, à votre choix. Le Grusonii et le Pilosus me plaisent beaucoup ainsi que divers Mamillaria.

PRILLY (Suisse), 20-10-28.

C. M.

Ich bestätige dankend Ihre Sendung, die sehr schön und ich mit dieser zufrieden war.
KOLN-VINGST (Allemagne), 12-11-28.

L. M.

J'ai bien reçu votre envoi de cactées et plantes grasses, qui me sont parvenues en très bon état. Je vous félicite du choix et de la bonne tenue de vos plantes.

ST. DENIS (France), 1-12-28.

F. B.

Gestern erhielt ich Ihre Sendung, die mich sehr befriedigt und mit Freude erfüllt hat.
KOLN-KLETTENBERG (Allemagne), 12-12-28.

E. R.

The cactus I had from you are all keeping fine. I have got 35 buds on one of the Phyllocactus plants.

WINBLEDON (Angleterre), 9-1-29.

G. R.

TROISIÈME PARTIE

Un prix-courant indiquant les noms et prix d'environ 700 photographies
obtenables sera envoyé sur demande spéciale.

Preisliste meiner ca. 700 Photographien wird auf
spezielle Anfrage zugesandt.

Pricelist of my ca. 700 photographs shall be sent on special demand.

Prijzlijst mijner ca 700 Photographiën wordt op
bijzondere aanvraag toegezonden.

LITTÉRATURE

ALLEMAND.

1. **TASCHENBUCH FUER DEN KAKTEENFREUND**, von Elly Petersen. 1927.
Verlag von J. F. Schreiber, Esslingen/a R. & München.
2. **LEITFADEN ZUR PFLEGE DER KAKTEEN**, von Karl Knippel.
Verlanganstalt Trowitsch & Sohn, G. M. B. H., Frankfurt-Oder.
3. **UNSERE KAKTEEN UND SUKKULENTEN**, ihre Anzucht und Pflege, von
W. O. Rother, 1923.
Verlaganstalt Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. Oder.
4. **SUCCULENTENFORSCHUNGEN IN SÜDWEST-AFRIKA**, von Kurt
Dinter, 1923.
Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
5. **BOTANISCHER REISEN IN DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA**, von Kurt
Dinter, 1921.
Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
6. **NEUE UND WENIG BEKANNTE PFLANZEN DEUTSCH-SÜDWEST-
AFRIKA**, von K. Dinter, 1914.
Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
7. **DER KAKTEENZÜCHTER**, von W. von Roeder.
Frankh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.
8. **ZIMMERKULTUR DER KAKTEEN**, von F. Thomas. 1921.
Verlag von J. Neumann in Neudamm.
9. **DER KAKTEEN- UND SUKKULENTEN-ZIMMERGARTEN IN IDEALIS-
MUS UND PRAXIS**, von Karl Hirscht. 1922.
Verlag von J. Neumann in Neudamm.
10. **KAKTEEN**, von Ernest Schelle, 1926.
Alexander Fischer, Verlag, Tübingen.
11. **DAS KAKTEENBUCH**, von Walter Kupper. 1928.
Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.
12. **DIE AGAVEN**, Beiträge zu einer Monographie, von Alwin Berger.
Verlag von Gustav Fischer in Jena.
13. **DIE ENTWICKLUNGSLINIEN DER KAKTEEN**, von Alwin Berger.
Verlag von Gustav Fischer in Jena.
14. **STAPELIEEN UND KLEINIEN**, von Alwin Berger. 1910.
Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Stuttgart.
15. **SUKKULENTE EUPHORBIEN**, von Alwin Berger. 1907.
Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Stuttgart.
16. **MESEMBRIANTHEMEN UND PORTULACACEEN**, von Alwin Berger. 1908.
Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Stuttgart.

ANGLAIS

1. **CACTUS CULTURE FOR AMATEURS**, by William Watson 1920.
The Bazaar, Exchange & Mart Office, Link House, 4-8 Greville street,
London E. C. 1.

DANOIS

1. **KAKTUS KULTUR OG PLEJE**, af Dr. H. T. Manicus 1926.
Andr. Fred. HØST & SØNS FORLAG, Copenhagen.

FRANÇAIS

1. **LES CACTEES UTILES DU MEXIQUE**, par Léon Diguët. Chez Bulletin
de la Société d'Acclimatation de France, 198, Bd. St. Germain, Paris VII.

HOLLANDSCH

1. **ONZE CACTUSSEN**, door G. D. Duursma, met 93 gekl. platen, foto's en
teekeningen (in fraaien prachtband) Prijs fl. 4.90.
Uitg. Mij. « Kosmos », Amsterdam, 1927.
2. **DE BEHANDELING ONZER CACTUSSEN EN ANDERE SUCCULENTEN
VAN MAAND TOT MAAND**, door G. D. Duursma, met 35 afb.,
Uitg. Mij. « Kosmos », Amsterdam, 1928. Prijs fl. 0.75.
3. **CACTUSSEN**, door J. M. van den Houten, met 56 afb.
Uitg. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 2e druk 1928. Prijs fl. 1.50.
4. **VETPLANTEN**, door J. M. van den Houten, met 69 afb.,
Uitg. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1927. Prijs fl. 1.50.
5. **CACTUSSEN**, door J. J. Verbeek-Wolthuys, met 12 afb.
Uitg. Mij « Kosmos », Amsterdam, 2e druk. 1926. Prijs fl. 0.75.
6. **DE VETPLANTEN**, door J. J. Verbeek-Wolthysy, met 16 afb.,
Uitg. Mij. « Kosmos », Amsterdam. Prijs fl. 0.75.


TCHECO-SLOVAQUE.

1. **PESTOVANI KAKTUSU**, à Jinych, Jim Podobnych Rostlin Tucnolostych.
Napsal Jan J. Tesitel. 1924.
Zemedelské Knihkupectvi A. Neubert.

SUEDOIS.

1. **KAKTEER**, Axel Holzhausen. 1925. Förlag Albert Bonniers-Stockholm.





Assortiment de 10 Cactées.



Opuntia diademata, Lem.



COLIS-RÉCLAMES



J'expédie **FRANCO** vers tous les pays une collection bien assortie de 10 cactées :

- | | |
|---|----------------|
| 1° en variétés courantes | pour 15 Belgas |
| 2° » » premier choix | » 20 » |
| 3° » » extra choix (variétés d'élite) | » 30 » |

L'expédition se fait seulement **APRÈS** réception de l'argent par mandat-poste, chèque ou billets de banque.

Les commandes contre remboursement ne seront pas exécutées pour ce qui concerne ces colis-réclames.



REKLAME-PAKETE-SORTIMENTE



Ich versende **FREI** nach allen Ländern, nach welchen Pflanzeneinfuhr gestattet ist, ein gute Reklamsendung von 10 Kakteen :

- | | |
|---|---------------|
| 1. In beliebten Sorten | für 15 Belgas |
| 2. In besserer Auswahl | » 20 » |
| 3. In schönsten prima Auswahl | » 30 » |

Der Versandt erfolgt nur **NACH** Eingang des Geldbetrages durch Postanweisung oder mittels Banküberweisungen oder Scheinen.

Aufträge gegen Nachnahme fallen nicht unter diese Bedingungen.

Ce catalogue ne contient, à part les vues Mexicaines et Californiennes, que des plantes et des vues prises exclusivement dans mes propres cultures.

Behalve de Mexikaansche en Californische beelden zijn de illustraties van de planten en zichten alleen en uitsluitelijk in mijne kweckerij genomen.

Dieser Catalog enthält, ausser Mexikanischen und Californischen Bildern, nur Illustrationen bezw. Aufnahmen, aus meinen eigenen Kulturen und die Photos sind von mir selbst aufgenommen.

-
- 1896 ANVERS — 1^{er} Prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
- 1897 ANVERS — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
- 1898 GAND — XIV^e Exposition internationale d'horticulture, trois seconds prix.
- 1899 GAND — (Mont-St-Amand, L'Union) — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
- 1899 ANVERS. — 3^e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1^{er} prix et médaille d'or.
- 1900 ANVERS — Deux premiers prix. Médaille d'or.
- 1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
- 1903 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1903 GAND — XV^e exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
- 1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
- 1903 OSTENDE — 1^{er} Prix et diplôme de médaille d'or.
- 1904 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1904 DUSSELDORF — Internation. Kakteen und Succulenten-Spezial Ausstellung. Erster Ehrenpreis bar Mark 1600.
- 1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung. Erster Preis und Ehrendiplom.
- 1906 ANVERS — Premier prix.
- 1906 LILLE — Premier prix.
- 1907 MANNHEIM — Deux premiers prix.
- 1907 LONDON — Gr. Banksian silver medal.
- 1908 VAREZE (Italie) — Premier prix. Médaille du Ministère de l'Agriculture.
- 1908 GAND — XVI^e Exposition internationale d'horticulture, 6 premiers prix et médailles d'or.
- 1910 BRUXELLES — Grande exposition internationale d'horticulture 30 Avril-3 Mai, quatre premiers prix et deux seconds.
- 1910 HAARLEM — 4-12 Mai. Premier prix, médaille d'or. Second prix, médaille d'argent.
- 1910 BRUXELLES — Grande exposition internationale 29 Octobre-2 Novembre, premier prix.
- 1911 FLORENCE — Deux premiers prix.
- 1913 GAND — XVII^e Exposition internationale d'horticulture, 2 médailles d'or.
- 1915 HAARLEM — Médaille d'or.
- 1916 LEIDEN — Grande médaille de vermeil.
- 1920 FLORALIES ANVERSOISES — Objet d'art avec félicitations du jury et médaille d'or.
- 1923 GAND (Floralies Gantoises) — XVIII^e Exposition internationale d'horticulture, quatre premiers prix et un second.
- 1929 GAND (Floralies Gantoises) — XIX^e Exposition internationale d'horticulture, 5 premiers prix.
-